Conrad Maass

BAUM- UND ROSENSCHULEN

RELLINGEN IN HOLSTEIN

Haupt-Preisverzeichnis

HERBST 1933
FRÜHJAHR 1934

FERNSPRECHANSCHLUSS: PINNEBERG NR. 3157
DRAHTANSCHRIFT: ROSENMAASS · RELLINGEN

Schnackloth sen.

Zur gefl. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitte ich die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. **Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.**

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. **Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen.** Des Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden.

Inhaltsverzeichnis

Sonstiges

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Himbeeren, Ausläufer treibende Sorten	0.25	2.—	15.—
„ Preußen und Lloyd George	0.30	2.50	18.—
Brombeeren in Sorten	0.50	4.50	40.—
Weinreben in Sorten (reblausfrei)	2.—	18.—	150.—
Haselnüsse, großfrüchtig, in Sorten	0.75	7.—	65.—
„ gewöhnliche	0.40	3.—	25.—
Rosa rugosa Regeliana, Hagebutte	0.40	3.—	25.—
Rhabarber, verbess. Queen Vict. u. Holst. Blut	0.50	4.—	35.—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, stark			4.—

Hauptsächliche vorrätige Obstsorten

Aepfel

Im Sommer reifend:
Charlamowsky
Roter Astrachan
Klarapfel

Im Herbst reifend:
Cellini
Eveapfel
Gelber Richard
Gravensteiner
Großherzog Friedrich
Jacob Lebel
Johannsens roter Herbst
Lord Grosvenor
Prinzenapfel

Im Winter reifend:
Adersleber Kalvill
Baumanns Renette
Bismarckapfel
Boikenapfel
Borsdorfer
Cox Orangenrenette
Cox Pomona
Blenheimer Goldrenette
Goldparmäne
Graue franz. Renette
Kasseler Renette
Kaiser Wilhelm
Landsberger Renette
Ontarioapfel
Pariser Rambur (Kanada-Renette)
Purpurroter Cousinot
Ribstoner Pepping
Signe Tillisch
Schöner aus Boskoop

Birnen

Im Sommer reifend:
Clapps Liebling
Gute Graue
Kongreßbirne
Lübecker Sommerbergamotte
Williams Christbirne

Im Herbst reifend:
Blumenbachs Butterbirne
Boscs Flaschenbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Graf Moltke
Gute Luise
Köstliche aus Charneu
Napoleons Butterbirne
Neue Poiteau
Philippsbirne
Rote Herbstbergamotte
Vereins Dechantsbirne
Triumpf aus Vienne

Im Winter reifend:
Diels Butterbirne
Le Lectier
Liegels Butterbirne
Pastorenbirne

Pflaumen

Anna Späth
Bühler Frühzwetsche
Gelbe Eierpflaume
Gelbe Mirabelle
Graf Althans
Große gr. Reneklode
Hauszwetsche
Katharinenpflaume
Kirkespflaume
Königin Victoria
Ontariopflaume
Oullins
Schöne aus Löwen
The Czar
Wangenheims Frühzwetsche

Süßkirschen

Büttners rote Knorpel
Doenissens gelbe Knorpel
Doppelte Glaskirsche
Eltonkirsche
Fromms Herzkirsche
Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große schwarze Knorpel
Hedelfinger Riesen
Kassins Frühe
Lucienkirsche
Werdersche fr. Herzkirsche

Sauerkirschen

Großer Gobet
Königin Hortense
Ostheimer Weichsel
Rote Maikirsche
Schattenmorelle (große lange Lotkirsche)

Stachelbeeren

rote:
Rote Preisbeere
Maurers Sämling
Maiherzog
Rote Orlean
Whinhams Industrie

weiße:
Weiße Volltragende
Withe Smith

grüne:
Früheste aus Neuwied
Grüne Riesenbeere
Lady Delamere
Grüne Hansa

gelbe:
Early Sulphur
Golden Lyon
Hönings Früheste

Rosen

Auf Wurzelhals veredelt.

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybrid, R. = Remontant, P. = Pernetiana, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	„ 0.35	3.35	30.—
2. Qualität	„ 0.25	2.25	20.—

Reklame-Sortiment: 10 Rosen in 10 Sorten RM. 4.—

Gruppe 1

Arabella, rosa, sehr reichblühend	Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Avoca, leuchtendrot, starkwachsend		„		R.
Baron de Rothschild, rosa	„			„
Betty Uprichard, lachsrot, starkwachsend		„	„	P.
Covent Garden, leuchtendrot	„	„		Th.
Dr. Aug. Wibbelt, orange-gelb		„	„	„
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, reichblühend	„	„	„	„
Farbenkönigin, dunkelrosa	„		„	„
Fisher & Holmes, dunkelrot, winterhart	„	„	„	R.
Fragrance, dunkelkarmoisinrot		„	„	Th.
Franz Grümmer, leuchtendkorallrot, reichblühend		„	„	„
Frau Carl Druschki, reinweiß	„	„		R.
Frau E. Weigand, tiefgoldgelb	„	„	„	P.
Freiburg 2, weißlich-rosa, sehr reichblühend		„	„	Th.
General Jaqueminot, leuchtendrot, starkwachsend		„		R.
General Mac Arthur, kirschrot, sehr guter Herbstblüher		„	„	Th.
General Sup. Arnold Janssen, rot, reichblüh., wüchsig		„	„	„
Georg Arends, hellrosa, starkwachsend	„	„		R.
George Dickson, dunkelrot, sehr starkwachsend	„	„		„
Gloire de Hollande, dunkelrot, schwärzlich schattiert	„	„	„	Th.
Golden Emblem, goldgelb		„	„	„
Gorgeous, orangegelb mit rosa	„	„		„
Gruß an Teplitz, zinnoberrot, sehr hübsche Gruppenrose			„	„
Heinrich Münch, rosa		„		R.
Hermann Lindecke, lachsrosa		„		Th.
Hermann Neuhoff, dunkelroter Sport von Janssen	„	„		R.
Hugh Dickson, feuerrot, starkwachsend	„	„		„
J. G. Glasford, dunkelrot, aufrecht wachsend	„	„		Th.
Independence Day, gelb	„	„	„	P.
Lady Dickson Hartland, rosa, starkwachsend		„	„	Th.
Lady Hillingdon, dunkelorangegelb		„	„	P.
La France, silbrig-rosa, altbekannte Rose	„		„	„
La Tosca, rosa, mittelstark, winterhart	„	„	„	„
Laurent Carle, dunkelkarminrot	„	„		„
Lord Charlemont, dunkelrot	„	„	„	„
Los Angeles, korallenrot mit gelb		„	„	P.
Louise Cath. Breslau, kupfer		„		Th.
Mme. Abel Chatenay, rosa	„	„	„	„
Mme. Carol. Testout, rosa, Weltrose	„	„	„	„
Mme. Ed. Herriot, korallenrot	„	„	„	P.
Mme. Henri Paté, morgenrotgelb		„	„	„
Mme. Henri Queuille, krebsrot		„	„	„
Mme. Jules Bouché, elfenbeinfarbig, starkwachsend	„	„	„	Th.
Mme. Jules Grolez, rosa	„	„	„	„
Mme. Melanie Soupert, aprikosengelb		„	„	„
Mme. Ravary, goldgelb	„	„		„
Margaret Mac Gredy, scharlachorange, Farbenrose	„	„		„
Margarete Dickson Hamil, gelb, starkwachsend			„	„
Marie Ad. de Luxembourg, gelb			„	„
Marie Baumann, dunkelrot		„		„
Mvr. G. A. van Rossem, kupfer-gelbrot		„	„	R.
Miß Willmott, groß gefüllt, rahmweiß		„	„	Th.
Mrs. A. R. Barraclough, dunkelrosa, stark aufr. wachs.		„	„	„
Mrs. Aaron Ward, goldgelb	„	„	„	„
Mrs. Charles Lamplough, weiß	„	„		R.
Mrs. Charles Russel, kirschrot		„	„	„
Mrs. George Shawyer, reinrosa		„	„	„
Mrs. Henry Morse, zinnoberrosa		„	„	„
Mrs. John Laing, silbrig-rosa		„	„	„
Mrs. Wemyss Quin, sonnengelb		„		Th.
Pharisäer, rosa	„	„		R.
Pharisäer Rot, leuchtendrot		„		Th.
Pink Pearl, rosa, auf lachsf. Grund		„		„
Pius XI., rahmweiß, sehr edle Rose	„	„		„
Prince Cam. de Rohan, dunkelsamtrot, starkwachsend		„	„	R.
Prince de Bulgarie, gelbrosa		„		Th.
Rev. Page Roberts, nielgelb, rötlich gestreift		„	„	„
Sachsengruß, atlasrosa, starkwachsend	„	„		R.

Shot Silk, salmorange, sehr reichblühend	Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Souv. de Georges Pernet, korallenrot, starkwachsend .		"		"
Van Houtte, dunkelsamtrot	"	"		R.
Vaterland, schwarzrot	"	"		Th.
Westfield Star, rahmgelb		"		"
White Killarney, reinweiß	"	"	"	Th.
Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot	"	"	"	"
Willowmere, karminrot		"	"	P.

Gruppe 2

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	" 0.35	3.35	30.—
2. Qualität	" 0.25	2.25	20.—

Angele Pernet, dunkelorange	Tr.	Schn.	Gr.	P.
Asp. Marcel Rouyer, goldgelb	"	"	"	Th.
August Noack, dunkler Sport von Columbia	"	"		"
Briarcliff, rosa, Weltrose	"	"		"
Capt. Hayward, leuchtendhellrot	"	"		R.
Charles P. Kilham, orangerot	"	"	"	Th.
Christine, goldgelb			"	P.
Columbia, rosa, sehr gute Treibrose	"	"		"
Dame Edith Helen, rein, leuchtend rosa		"		"
Florex, korallensalmorange, Weltrose	"	"		"
Fontanelle, dunkelgelb, voll gefüllt	"	"	"	Th.
Golden Gleam, leuchtendgelb		"	"	"
Golden Ophelia, reingoldgelb	"	"		"
Hadley, dunkelrot, vorzügliche Treibrose	"	"		"
Johanniszauber, dunkelrot, sehr reichblühend			"	"
Julien Potin, zitronengelb, Zukunftsrose		"	"	"
Juliet, goldgelb-blutrot			"	P.
Kaiserin Aug. Victoria, weiß	"	"		"
Königin Luise, weiß, große Blume, starkwachsend . .	"	"	"	"
Lady Marg. Stewart, sonnengelb mit orange	"	"	"	"
Lilly Jung, goldgelb		"		"
Mabel Morse, zitronengelb, sehr reichblühend		"	"	P.
Mac Gredy's Ivory, reinweiß		"	"	Th.
Mme. Butterfly, feurig rosa mit gelb, Weltrose	"	"	"	"
Magna Charta, rosa, starkwachsend		"	"	"
Marg. Amidieu du Clos, butterblumengelb	"	"	"	P.
Luna, gelb		"	"	Th.
Mrs. Henry Winnet, leuchtendscharlach		"	"	"
Ophelia, elfenbein		"	"	"
Rapture, aprikosen-korallenrosa		"	"	"
Roselandia, goldgelb			"	Burbon
Souv. de Claudius Pernet, goldgelb, Weltrose	"	"		P.
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb, sehr empfehlensw.	"	"		Th.
Ulrich Brunner fils, kirschrot, bekannte Treibrose . . .	"	"		"
Ville de Paris, gelb	"	"	"	P.

Gruppe 3

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	" 0.35	3.35	30.—
2. Qualität	" 0.25	2.25	20.—

Amulett, dunkelrot	"		Gr.	Th.
Cathrine Kordes, dunkelrot	Tr.		"	"
Eduard Schill, ziegelbraunrot, groß gefüllt		Schn.		P.
E. G. Hill, weinrot, nicht verblauend	Tr.	"		Th.
Daily Mail Scented Rose, dunkelrot	"		Gr.	Th.
Gartendirektor Nose, dunkelrot	"	"	"	Th.
Heinrich Wendland, zinnoberrot mit gelb	"	"	"	P.
Hermann Eggers, scharlach	"	"	"	Th.
Marie Maass, weiß mit kräft. Nielduft	"	"		"
Mrs. Samuel Mac Gredy, scharlach, kupfer-orange . . .	"	"	"	"
President Herbert Hoover, rot	"	"		P.
Roselyn, sonnengelb mit kupfer	"	"	"	Th.
Rudolf Alexander Schröder, weiß	"	"	"	"
Talisman, scharlach mit goldgelb		"		"
W. E. Chaplin, verbesserte Charlemont, leuchtend rot .		"		"

Neuere Rosen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Anni Jebens, goldgelb mit kapuzinerbraunrot, Duft hervorragend	1.—	8.—	70.—
Barcelona, Blume sehr groß, außen karminrot, innen sammetartig, dunkelrot mit schwarz. Schattierung	1.—	8.—	70.—

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Edith Krause, weiß	0.80	6.—	50.—
Hinrich Gaede, bräunlich-orangegelb	0.80	6.—	50.—
Louise Krause, orange	0.80	6.—	50.—
Mälar Ros, Verbesserung von Hadley, reinrote Farbe, vorzüglicher Duft	1.—	8.—	70.—
Max Krause, gelb	0.80	6.—	50.—
Vierlanden, orange-rosa, vorz. Treib- und Schnittrose	1.—	8.—	70.—
Viktoria Adelheid, goldgelb, mit feurig-braunrot, farbenschöne Gartenrose	1.—	8.—	70.—

Gruppe Polyantha

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
1. Qualität	0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	0.35	3.35	30.—
2. Qualität	0.25	2.25	20.—

Dr. Kater, dunkelrot
D. T. Poulsen, blutrot
Echo, leuchtendrosa
Eblouissante, dunkelsammetrot
Ellen Poulsen, kirschrot
Else Poulsen, leuchtendrosa
Erna Teschendorff, dunkelrot
Eva Teschendorff, weiß
Gloria mundi, feurig-orange
Goldlachs, lachsfarbig
Greta Kluis, dunkelrosa
Gruß an Aachen, elfenbein
Hermosa (Monatsrose), rosa
Hindenburg, rosa, großblumig
J. F. Müller, feurig-leuchtend
Johanna Tantau, weiß
Josef Guy, leuchtendrot
Kirsten Poulsen, purpurrot
Lady Reading, blutrot
Locarno, zinnoberorange
Louise Walter, rosa
Miß Edith Cavell, dunkelrot
Nathalie Nyppels, hortensienrosa
Orange Perfection, feurigorange
Orleansrose, dunkelrosa
Paul Crampel, feurig-orange
Rödhätte, rot
Rudolf Kluis, rot
Superba, dunkelrot
Teschendorffs Jubiläumsrose, zartrosa
Verdun, rot
Yvonne Rabier, weiß

Neuere Polyantha-Sorten

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
1. Qualität	0.60	5.—	40.—

Direktor Hjelm, blutrot
Direktor Rikala, rosarot
Greta Kluis superior, dunkelleuchtendrosa
Rudolf Kluis superior, leuchtendrot
Sunshine, goldgelb

Gruppe Kletter- und Rankrosen

	1 St.	10 St.	100 St.
1. Qualität	RM. 0.70	6.50	55.—
Mittel-Qualität	„ 0.50	4.50	40.—
2. Qualität	„ 0.35	3.25	27.50

Alberic Barbier, gelb
American Pillar, lebhaft rosa mit weißer Mitte, einfach
Auguste Kordes, rosa, großbl. wie Josef Guy
Bonfire, dunkelrot (die mehltaufreie Rambler)
Chaplins Pink Climber, leuchtendrosa
Diabolo, blutrot, einfach
Donau, stahlblau gefüllt
Dorothy Perkins, rosa gefüllt
Emily Gray, dunkelgelb
Excelsa, scharlachrot gefüllt
Frl. Octavia Hesse, weiß gefüllt
Fragezeichen, rosa gefüllt
Gloire de Dijon, lachsgelb (Teerose)
Graf Zeppelin, rosa gefüllt
Gruß an Freundorf, dunkelrot gefüllt
Hiawatha, blutrot mit weiß. Mitte, einfach
Josef Lieger, gelb gefüllt
Marechal Niel, gelb (Teerose)
New Down, rosa (immerblühend)
Pauls Scarlet Climber, scharlach gefüllt
Robert Craig, reingelb, gefüllt
Rubin, rubinrot, einfach
Sodenia, karminrot, gefüllt
Schloß Friedenstein, dunkellila gefüllt
Tausendschön, zartrosa, gefüllt
Turners Crimson Rambler, dunkelrot gef.
White Dorothy Perkins, weiß gefüllt
Yvonne, weinrot

Gruppe Centifolien, Moos- und Parkrosen

	1 Stck.	10 St.	100 St.
1. Qualität	RM. 0.70	6.50	55.—
2. Qualität	RM. 0.35	3.25	27.50

Blanche Moreau, weiß
Carmen, leuchtendrot
Centifolia major, rosa
Centifolia muscosa, rosa
Conrad Ferd Meyer, rosa
Conditorum, bräunl.-rosa

Cristata, rosa
Ferruginea, dunkelrot
Harrisoni, leuchtendgelb
Hugonis, gelb
Lutea bicolor, gelbrot
Maidens Blush, fleischfarbig
Mad. Georges Bruant, glänzend weiß
Nordlandrose, zartrosa
Nova Zembla, weiß
Parkfeuer, feuerrot
Persian yellow, leuchtendgelb
F. J. Grootendorst, rosa (die Nelkenrose)
Mme. Plantier, reinweiß
Rosa am. polyphylla, gelb
Rosa microphylla, weiß
Rosa Moyesii, dunkelblutrot
Rosa pimpinellifolia, rot
Rosa rubiginosa magnifica, rosa
Rosa ser. pterracantha fr. rubra, weiß
Rosa ser. pterracantha fr. bicolor, weiß
Rosa viridiflora, (die grüne Rose)
Rosa Willmottiae, rosa
Salet, rosa
Türkes Rugosa Sämling, gelbrosa

Stammrosen

Auf Edelcanina-Säuglingsstamm!

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstamm-Rosen, 100/140 cm hoch, prima Qualität	1.60	14.50	130.—
„ „ 75/100 „ „ „ „	1.30	11.50	100.—
Halbstamm-Rosen, 50/75 „ „ „ „	1.—	9.—	80.—
Fußstamm-Rosen 25/50 „ „ „ „	0.70	6.—	50.—

Alle Stammrosen 2. Qualität 50% billiger.

Trauerrosen

Prima Qualität!

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
140/160 cm hoch	3.—	27.—	240.—
160/200 „ „	3.50	30.—	270.—

Zier- und Decksträucher, Zierbäume

Bei den baumartigen Gehölzen ist die Höhe der Pflanzen angegeben.
Die Sträucher werden, den Arten entsprechend, in kräftigen, verschulten Exemplaren geliefert.

Die mit stw. bezeichneten Arten sind ganz besonders starkwüchsig!
Die mit mst. bezeichneten Arten sind von mittlerem Wuchs!
Die mit nw. bezeichneten Arten sind niedrig bleibende Vorsträucher!
Die mit H. bezeichneten Arten eignen sich vorzüglich zu Zierhecken!

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau, sehr stark wachsend	100/150	0.50	4.50	40.—
	250/200	0.80	6.50	60.—
„ **Ginnala** . . . stw.	100/150	0.70	6.—	55.—
„ **Negundo**, eschenbl. Ahorn mit schöner grüner Belaubung . . . stw.	100/150	0.30	2.50	22.—
„ **Neg. arg. var.** Die allgemein bekannte und verbreitete weißbunte Form, von großer landschaftlicher Schönheit	mst.	1.20	11.—	95.—
Hochstamm		3.—	25.—	
Halbstamm		2.25	18.—	
„ **Neg. Odessanum**, sehr hübscher Strauch mit goldgelber Belaubung	mst.	1.20	11.—	95.—
Hochstamm		3.—	25.—	
„ **palmatum atropurpurea**	mst.	0.75	6.50	
„ **platanoides**, Spitzahorn, sehr schnell wachsend, Heister	125/175	0.35	3.—	25.—
	175/250	0.40	3.50	30.—
„ **Pseudoplatanus**, Berg- oder Weißahorn, sehr schnell wachsend, Heister	125/175	0.30	2.50	20.—
	175/250	0.40	3.50	25.—
Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie, Heister	100/150	0.35	3.—	20.—
	150/200	0.40	3.50	25.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ailantus glandulosa, Götterbaum, außerordentlich rasch wachsender Baum mit sehr großen gefiederten Blättern	stw.	0.50	4.50	40.—	
Amelanchier alnifolia, erlenblättrige Felsenbirne	mst.	0.40	3.50	25.—	
Amorpha fruticosa, gemeiner Bastardindigo, violette Blütenrispen	mst.	0.40	3.50	25.—	
Aronia nigra, schwarzfrücht. Zwergvogelbeeren .	mst.	0.40	3.50	25.—	
Artemisia Abrotanum, Wermutsstrauch, fein duft.		0.35	2.50	20.—	
Berberis aggregata	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **buxifolia nana,** sehr hübsche Einfassungspflanze, niedrig bleibend	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **Thunbergi,** niedr. Strauch mit blaß-gelben Blüten und korrallenroten Früchten . . .	H.	0.50	4.—	35.—	
„ **Thunbergi atrop,** Blutberberitze, beliebter Strauch mit bronceroter Färbung	H.	0.75	6.—	55.—	
„ **vulgaris,** gemeine Berberitze, die roten Früchte werden unreif z.Einmachen benutzt	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **vulgaris atrop.,** Strauch mit dunkelroter Belaubung	H.	0.40	3.50	25.—	
Betula alba, Weißbirke, mehrm. verpfl. Heister	150/200	0.45	4.—	35.—	
	200/250	0.50	4.50	40.—	
	250/300	0.75	6.50	60.—	
Buddleia variabilis, blüht vom Juli an in blauvioletten Rispen	mst.	0.50	4.—	35.—	
Calycanthus floridus, Erdbeerstrauch, die dunkelbraunen Blüten haben einen starken erdbeerartigen Geruch	mst.	1.20	11.—	95.—	
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, bekannter Strauch mit feingegliederten Blättern und gelben Blüten im Mai	stw.	0.40	3.50	25.—	
Carpinus betulus fastigiata, Pyramidenweißbuche, sehr schön	150/200	2.—	18.—	150.—	
	200/250	2.50	22.—	200.—	
	250/300	3.50	30.—		
Castanea vesca, eßbare Kastanie	stw.	0.40	3.50	25.—	
Colutea arborescens, Blasenstrauch, 3—4 m hoch werdender Strauch mit feingegliederten Blättern, Blüte goldgelb	mst.	0.40	3.50	25.—	
Cornus alba, Hartriegel, blüht den ganzen Sommer hindurch in weißen endständigen Blütendolden. Rote Rinde	stw.	0.40	3.50	25.—	
„ **alba arg. marg.** mit weiß gerandeten Blätt.	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ **alba Gouchaulti,** ähnlich Späthi, gelbbunt	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ **alba Spaethi,** Blätter im Austrieb broncefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ **masculus,** Cornelkirsche, bis 6 m hoch werd. trägt große längliche, kirschenähnliche Früchte, die eßbar sind	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **sanguinea,** gewöhnlicher Hartriegel, mit braunroten Zweigen	mst.	0.40	3.50	25.—	
Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuß	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **Avellana atrop.,** Bluthaselnuß	mst.	1.20	11.—	95.—	
Cotoneaster applanata, starkwachsende Art mit ovalen, dunkelgrünen, unten weiß-grauen Blättern. Früchte glänzend rot	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **bullata,** schöner Strauch mit 7 bis 8 cm langen und 3 bis 5 cm breiten blasenförmig aufgebauschten Blättern, Früchte lebh. rot	mst.	0.40	3.50	25.—	

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER
ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Cotoneaster divaricata, zierliche, feine Verzweigung, tief grün, blüht rosa, Früchte rot . .	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **Franchetii,** bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen gebogenen Zweigen, Früchte von orangeroter Farbe	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **horizontalis,** Strauch mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, Früchte korallenrot. Ballenpflanzen	30/50	0.60	5.50	50.—
	50/80	1.—	9.—	80.—
„ **Simonsii,** bekannter halb immergrüner bis 2 m hoch werdender Strauch, mit korallenroten Beeren	H.	0.40	3.50	25.—
Crataegus coccinea, Scharlachdron, sehr zierend mit seinen großen, roten Beeren, die bis in den Winter an der Pflanze hängen		0.70	6.—	55.—
„ **Crus galli,** Hahnendorn		1.—	9.—	80.—
„ **mon. kermesina plena,** Rotdorn mit dunkelrot gefüllten Blumen, der schönste Rotdorn	stw.	1.—	9.—	80.—
Halbstamm				
Hochstamm		1.70	15.—	135.—
Cydonia japonica und **Maulei,** japan. Quitte, sehr gute Heckenpflanze, im Frühjahr sehr reich blühend, Blume rot	H.	0.30	2.50	22.—
„ **japonica alba** (Veredlung) weißblühend . .	nw.	1.—	9.—	80.—
Daphne Mezereum alba, weißblühender Seidelbast	nw.			
„ **Mezereum rubra,** rotblühender Seidelbast .	nw.			
Deutzia crenata candidissima, reinweiß	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **crenata fl. pl.,** gefüllt	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **crenata Pride of Rochester,** weiß gefüllt .	mst.	0.45	4.—	30.—
„ **crenata rosea pl.,** rosablühend	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **crenata magnifica**	mst.	0.45	4.—	30.—
„ **gracilis,** 50 cm hoch werdend, weißblühende bekannte Sorte	nw.	0.50	4.—	35.—
„ **gracilis rosea,** rosablühend	nw.	0.50	4.—	35.—
„ **Lemoinei,** Vorstrauch, weißblühend . . .	nw.	0.50	4.—	35.—
Desmodium penduliflorum, Wandelklee, wird bis zu 2 m hoch, blüht vom August bis zum Frost in lockeren purpurfarbenen Trauben	mst.	0.45	4.—	30.—
Eleagnus angustifolia, schmalbl. Oelweide mit graugrüner Belaubung	mst.	0.50	4.—	35.—
„ **edulis,** die großen roten Beeren sind von angenehmem Geschmack	mst.	0.70	6.—	55.—
Evonymus europaea, Pfaffenhütchen, mittelhoher Strauch, mit korkiggeflügelten grün. Aesten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **europ. argentea variegata,** buntbl. Art . .	nw.	0.60	5.—	40.—
Exochorda grandiflora, Schein-Felsenbirne . . .	mst.			
Fagus sylvatica purpurea, Blutbuchen aus Samen gezogen	80/100	1.—	9.—	80.—
	100/125	1.20	10.—	90.—
	125/150	1.30	12.—	110.—
	150/200	1.70	15.—	140.—
Fagus sylv. atrop., veredelte Blutbuchen	80/100	1.50	14.—	130.—
	100/125	1.70	16.—	150.—
	125/150	2.40	22.—	200.—
	150/200	3.50	30.—	280.—
Forsythia intermedia, bis zu 2 m hoch werdend, früh blühend, Blumen lichtgelb	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **suspensa Fortunei,** aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweig., Blumen dunkelgelb	mst.	0.45	4.—	30.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER
ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Forsythia susp. Sieboldii, kräftig, etwas hängend, lichtgelb	mst.	0.45	4.—	30.—
„ **viridissima**, aufrecht wachsend, starktrieb. Blumen satt dunkelgelb	mst.	0.45	4.—	30.—
Fraxinus excelsior, gemeine Esche, Heister . . .	150/200	0.40	3.50	25.—
Genista tinctoria, reichbl. tiefgelber Ginster . .	nw.	0.50	4.—	35.—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn, bis 20 cm lange, einfach oder doppelt gefied. Blätter	stw.	0.40	3.50	25.—
Hibiscus syriacus, in Sorten, weiß, blau, rot . .	mst.	1.30	12.—	100.—
Hippophae rhamnoides, Sanddorn, bis 4 m hoch werdend, m. silbrigglänz. feinbl. Belaubung	stw.	0.40	3.50	25.—
Hydrangea arborescens grandiflora, winterharter Strauch, mit großen weißen Blumen . . .	mst.	0.50	4.—	35.—
„ **pan. grdfl.**, Herbst-Hortensie . . 3/5 Tr.		0.30	2.50	20.—
5/8 „		0.50	4.—	35.—
„ Halbstamm	80/100	2.—	18.—	160.—
„ „	100/120	2.50	22.—	200.—
Hypericum Moserianum, prächtiger Strauch, von Juli bis Oktober mit großen dotterblumenartigen Blüten besetzt	nw.	1.—	9.—	80.—
Kerria japonica, Ranunkelstrauch, 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstock verjüngende Kerrie	nw.	0.50	4.—	35.—
Koelreuteria paniculata, prächtiger Zierstrauch für jeden Garten	mst.	0.60	5.—	40.—
Laburnum Adami (Veredlung), rotgelbe Blütentrauben, mst.	stw.	0.80	7.—	60.—
„ **alpinum**, Alpen-Goldregen, Blütentrauben größer und später wie bei vulgare	mst.	0.55	5.—	45.—
„ **vulgare**, Goldregen, ein hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden Blütentrauben bedeckt	stw.	0.40	3.50	25.—
Halbstamm		1.50	14.—	130.—
Hochstamm		2.40	22.—	200.—
„ **vulgare Alschangeri**, großrisp. gelb . . .	stw.	0.80	7.—	
„ **vulgare Vossi**, veredelte, sehr starkwachsende Art, große Blütentrauben		0.80	7.—	
Ligustrum brachystachium, starktriebiger grünbleibender Liguster	H.	0.40	3.50	25.—
„ **ovalifolium aureo marg.**, mit gelbgerandeten Blättern	mst.			
„ **vulgare aurescens**, mit gelben Blättern . .	mst.	0.60	5.—	40.—
Lonicera coerulea, breitbuschiger, niedrig wachsender Strauch, Blüten gelb, April bis Mai	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **Ledebouri**, Herbstblüher	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **pileata**, breitwachsend, für Bepflanzung von Abhängen sehr gut geeignet	nw.	0.50	4.—	35.—
„ **tatarica**, bekannter schön blühend. Strauch m. hellrosa Blüten u. lebh. roten Früchten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **tatarica alba**, weiße Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **tatarica rosea grandiflora**	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **Xylosteum**, gelblich-weiße Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
Lycium europaeum, gem. Bocksdorn, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blume hell violett, Beeren orangefarben bis korallenrot . . .	mst.	0.40	3.50	25.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER
ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, groß werdender Baum mit tulpenartigen, gelblich-grün orangefarbigen Blüten		1.—	8.—	70.—	
Magnolia Soulangeana, Magnolie, Blumen weißrötlich gezeichnet, sehr früh blühend . . .	stw.	10.—			
Malus Eleyi, Blätter und Früchte dunkelrot . .	mst.	0.80	7.—	60.—	
„ **flor. atrop.**, mit dunkelroter Belaubung und Früchten	mst.	1.—	9.—	80.—	
Halbstamm	mst.	1.20	11.—	100.—	
„ **Scheideckeri**, wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weißer, zartrötlich überhauchter gefüllter Blüten vorbringt . . .	mst.	1.—	9.—	80.—	
Morus alba, Maulbeere, Futterpflanze für Seidenraupen	H.	0.40	3.50	25.—	
Philadelphus columbianus, starkwachsend, großblumig, reichblühend		0.40	3.50	25.—	
„ **cordifolius**, starkwachsend, großblumig . .		0.40	3.50	25.—	
„ **coronarius**, beliebter Strauch mit rahmweißen, wohlriechenden Blumen, die zu 5 bis 11 in einer Traube vereinigt stehen . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **coron. lutea**, mit gelbem Laub	mst.				
„ **floribunda**, duftend reichblühend	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **grandiflorus**, großblühender Pfeifenstrauch, oder Jasmin, allgemein bekannt	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **Lemoinei erectus**, ein kleiner außerordentlich reichblühender Strauch		0.40	3.50	25.—	
„ **Dame blanc, Hermine** und **Bouquet blanc** .	mst.	0.45	4.—	30.—	
„ **Virginal**, starkwachsende Form mit hübsch. Belaubung, sehr reichblühend, Blumen groß gefüllt, reinweiß		0.45	4.—	30.—	
Populus alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel .	150/200	1.80	17.—		
	200/250	2.40	22.—		
„ **alba nivea**, Silberpappel mit silberweißen Blättern	125/150	0.40	3.50	25.—	
	150/200	0.50	4.50	40.—	
„ **angulata cordata robusta**	stw.	0.40	3.50	25.—	
„ **lasiocarpa**, veredelte Art mit außergewöhnlich großen bis 40 cm breiten Blättern . .	150/250	1.80	17.—		
„ **nigra fastigiata**, Pyramidenpappel, bekannter Baum von schlankpyramidalem Wuchs	150/200	0.50	4.50	40.—	
	200/250	0.60	5.50	50.—	
	250/300	0.80	7.50	70.—	
	300/350	1.40	13.—	120.—	
Potentilla fruticosa, gemeiner Fünffingerstrauch, bis 1 m hoch werdender Strauch, mit lebhaft gelben Blüten		0.40	3.50	25.—	
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **Myrabolana**, stark wachs. Heckenpflaume	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **Padus**, gemeine Traubenkirsche, baumartig. Strauch, mit weißen Blütentrauben . . .		0.50	4.—	35.—	
„ **Pissardi**, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den weißen Blumenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt	stw.	0.50	4.—	35.—	
Hochstamm		2.—	19.—		
Halbstamm		1.60	14.—		

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Prunus Pissardi Moseri plena, mit großen gefüllten rosa Blüten	stw.	0.70	6.50	60.—	
„ **Pissardi nigra**, Belaubung viel dunkler und größer als die Stammform	stw.	0.50	4.—	35.—	
Prunus serotina, deutsche Lorbeere, spät blühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen glänzend grünen Blättern	H.	0.40	3.50	25.—	
„ **serrulata Hisakura**, die japanische Blütenkirsche, gefüllt, rosablühend	stw.	0.90	8.—	75.—	
Hochstamm		4.50	40.—		
Halbstamm		3.50	30.—		
„ **serrulata Shidare Sakura**, japan. Trauerkirsche, rosa gefüllt	mst.	1.—	9.—		
Hochstamm		5.—			
Halbstamm		4.—			
„ **spinosa**, gewöhnliche Schlehe, weißblühend	H .	0.40	3.50	25.—	
„ **triloba plena**, Mandelbäumchen, kleiner hübscher Strauch, mit rosafarbenen gefüllten Blüten im April bis Mai . . . 3/5 Tr.		0.30	2.50	20.—	
5/8 „	30/40	0.50	4.—	35.—	
Stämmchen	40/60	0.75	7.—	60.—	
	60/80	1.—	9.—	85.—	
Halbstamm	80/100	1.40	13.—	120.—	
	100/120	2.20	20.—	190.—	
	120/140	2.60	25.—	240.—	
	160/180	3.—	26.—	255.—	
Hochstamm		4.—	35.—		
Ptelea trifoliata, gemeine Lederblume, dichtbusch. Strauch mit dunkelgrünen Blättern, Blüten grünlichweiß	stw.	0.50	4.—	35.—	
Quercus ped. fastigiata, Pyramideneiche . . .	125/150	3.—	28.—		
	150/200	3.50	30.—		
	200/250	4.80	45.—		
	250/300	6.—	55.—		
„ **rubra**, amerikanische Roteiche, im Herbst rot belaubt	100/150	0.50	4.—	30.—	
	150/200	0.55	4.50	35.—	
	200/250	0.60	5.—	45.—	
	250/300	0.75	7.—	60.—	
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn . . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ **Frangula**, gemeiner Faulbaum, Strauch mit schwarzer, weißpunktierter Rinde, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie, im Mai schneeweißblühender Strauch	mst.	0.50	4.—	35.—	
Rhus Cotinus, gemeiner Perrückenstrauch, hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt, im Schmuck seiner federigen Fruchtstände im Hochsommer bis Herbst eine Zierde jeder Anlage ist	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ **cotinus fol. atropurpurea**, mit roter Belaub.		1.25	10.—		
„ **glabra**, baumartiger Strauch, sehr schöne Herbstfärbung	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ **glabra laciniata**, wie glabra, nur geschlitztblättrig	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ **typhina**, Hirschkolbenstrauch, Blätter groß dunkelgrün	stw.	1.—	9.—	80.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere, kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung, Schattenstrauch	H.	0.30	2.50	22.—
„ **aureum,** Gold-Johannisbeere mit goldgelben Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **sanguineum,** rotbl. Johannisbeere, Blütentrauben blutrot, reichblühend von Anfang April an	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **sanguineum atropurp.,** dunkelrot blühend .	mst.	0.50	4.—	35.—
Robinia hispida, veredelte Akazie, Blüten rot in lockeren Trauben, Juni bis August	stw.	1.20	10.—	90.—
Halbstamm	stw.	3.—		
„ **Pseudacacia,** gewöhnliche Akazie, Büsche	stw.	0.35	3.—	25.—
Rosa canina, Hundsrose (Heckenrose)	H.	0.20	1.80	15.—
„ **multiflora,** in weißen Rispen blühend . . .		0.20	1.80	15.—
„ **rubiginosa,** schottische Zaunrose, sehr dichte Hecken bildend	H.	0.20	1.80	15.—
„ **rubrifolia,** rotblättrig, Blüte blaßrot . . .		0.30	2.50	20.—
„ **rugosa Regeliana,** Blume rot, Früchte rot und eßbar, Wuchs breit	H.	0.40	3.50	25.—
„ **rugosa Regeliana alba,** weißblühend . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
Park- und Moosrosen siehe Seite 7 und 8				
Salix alba vitellina Britzensis, das einjähr. Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt . . .	stw.	0.45	3.50	28.—
„ **alba vitellina pendula nova,** Trauergoldweide	100/150	0.60	5.—	45.—
	150/200	0.80	7.50	70.—
	200/250	1.40	13.—	120.—
	250/300	2.20	20.—	180.—
„ **caprea,** Kätzchenweide	stw.	0.50	4.—	35.—
„ **daphnoides,** sehr starkwachsend, blau bereift, gute Kätzchenweide	stw.	0.40	3.—	25.—
Hochstamm	stw.	1.50	12.—	
„ **Muscina,** silbergraue Kätzchenweide . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
„ **rosmarinifolia,** Rosmarineweide, niedriger Strauch, kleinblättr.	mst.	0.40	3.50	25.—
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder, allgemein bekannt (Fliederbeere)	stw.	0.40	3.50	25.—
„ **nigra arg. marg.,** Blätter weiß gerändert .	stw.	0.60	5.—	40.—
„ **nigra lutea,** gelbblättrig	stw.	0.60	5.—	40.—
„ **nigra laciniata,** geschlitztblättr. Hollunder	stw.	0.60	5.—	40.—
„ **racemosa,** Traubenhollunder, blüht im Frühjahr, Früchte rot	stw.	0.40	3.50	25.—
Sophora japonica, Schnurbaum	stw.	0.50	4.—	35.—
Sorbus aria lutescens, silberweiße Blätter, pyramidaler Wuchs	stw.	0.90	8.—	60.—
„ **aucuparia,** gemeine Eberesche, Heister und	150/200	0.35	3.—	25.—
„ **scandica,** nordische Vogelbeere, Heister . .	200/250	0.45	4.—	30.—
	250/300	0.60	5.—	40.—
Spiraea arguta, reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form, Blumen schneeweiß	mst.	0.50	4.—	35.—
„ **ariefolia,** weißblühend, herrl. Zierstrauch	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **albiflora (callosa alba),** zierliche niedrige aufrechte Art, mit weißen Dolden		0.40	3.50	25.—
„ **Bumalda Anth. Waterer,** die beste, niedrig bleibende Form, mit purpurroten Blüten, äußerst dankbar blühend	H.	0.40	3.50	25.—
„ **callosa Fröbeli,** Sommerblüher, dunkelrosa Dolden	mst.	0.40	3.50	25.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Spirea callosa rosea, rosablühend	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **Douglasi**, beliebte Art mit schmalkegelförm. gebauten purpurroten Rispen	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **hypericifolia thalictroides**, die blendend weißen Blumen bedecken die Zweige vollst.	mst.	0.50	4.—	35.—
„ **Menziesii Billardii**, Blütenrispen hellrosa,	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **opulifolia**, starkwachsend, mit weiß. Blütendolden		0.40	3.50	25.—
„ **prunifolia plena**, hübsche großgefüllte weiße Blüten	mst.	0.50	4.50	40.—
„ **Thunbergii**, am frühest. blühende Art, sehr zierliche Belaubung, weißblühend	mst.	0.70	6.—	55.—
„ **van Houttei**, ziemlich hoher Strauch, mit dreiteiligen Blättern, der Anfang Mai einen Flor sehr weißer Blüten zeigt	H.	0.40	3.50	25.—
Staphylea colchica, Pimpernuss	mst.	1.20	11.—	95.—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblättr. Schneebeere, 1 m hoh. Strauch, mit lebhaft grüner Unterseite, graugrüner Belaubung	mst.	0.40	3.50	25.—
„ **racemosus**, gem. Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch mit weißen Früchten . .	mst.	0.40	3.50	25.—
Syringa Rothomagensis (chinensis)	stw.	1.20	11.—	95.—
„ **vulgaris**, gemeiner Flieder, beliebt. Strauch mit lilafarbenen Rispen	stw.	0.40	3.50	25.—
„ **vulgaris Hybriden**, in veredelten Sorten: L. Späth, Charles X., Casimir Perrier, Mme. Lemoine, Marie Legraye, Michel Buchner und andere . . . . 3/5 Tr.		0.90	8.—	70.—
5/8 „		1.15	10.—	90.—
8/12 „		1.40	13.—	110.—
1jähr. Veredlungen		0.50	4.50	40.—
Halbstamm	80/100	1.80	16.—	
	100/120	2.25	20.—	
	120/140	3.—	25.—	
Topfflieder m. Ball. z. Treib., Preis je nach Größe				
Tamarix in besten Sorten	mst.	0.40	3.50	25.—
Tilia grandifolia, großblättrige Linde, Heister	150/200	0.50	4.50	40.—
und **Tilia parvifolia**, kleinbl. Linde . . .	200/250	0.60	5.—	45.—
Ulmus montana fastigiata, Pyramidenulme . . schöne dickzweigige Form, von pyramidalem Bau mit enganliegenden, gekräuselten tiefdunkelgrünen Blättern	150/200	0.70	6.50	60.—
	200/250	1.—	9.50	90.—
	250/300	1.50	14.—	130.—
	300/350	2.—	19.—	180.—
„ **montana fastigiata Dampieri Wredei**, schwachwachs., aber außerordentlich zierende Goldulme, Stämmchen	80/100	2.40	22.—	
	100/125	3.—	27.—	
„ **montana purpurea**, buschige Pflanzen mit dunkelroter Belaubung	150/200	0.90	8.50	80.—
„ **camp. pyram. Hörsholmi**, Heister	200/250	0.80	7.50	70.—
„ **vegeta**, Heister	200/250	0.80	7.—	60.—
„ **Wheatleyi**, Heister		0.80	7.—	60.—
Viburnum lantana, Strauch mit großen graugrünen Blättern u. prächtig weiß. Blütend.	mst.	0.40	3.50	25.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Viburnum opulus sterile, bekannter Schneeball m. weißen kugeligen Blütendolden	mst.	0.50	4.—	35.—
Halbstamm	100/120	1.80	16.—	120.—
„ **opulus**, gemeiner Schneeball	mst.	0.40	3.50	25.—
Weigelia (Diervilla), in besten und schönsten Sorten und Farben	mst.	0.50	4.—	30.—
„ **Eva Rathke**, dunkelblutrot	mst.	1.—	9.—	80.—

Schlingpflanzen

Vorrätige Sorten:		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein .	8/12 Ranken	0.50	4.50	35.—
„ „ „ „ .	5/8 „	0.40	3.50	25.—
„ „ „ „ .	3/5 „	0.35	2.50	20.—
„ **Engelmanni**, selbstklimmend .	5/8 „	0.50	4.—	30.—
„ „ .	3/5 „	0.40	3.—	25.—
„ **Veitchi**, Selbstklimmer, Blätter herzförmig, Freilandpflanzen		0.55	4.50	40.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde		1.80	16.—	140.—
Clematis, Waldrebe, in Sorten aller Farben		1.80	16.—	140.—
„ **Jackmanni**, tiefblau		1.90	17.—	150.—
„ **tangutica**, gelbblühend		1.40	13.—	120.—
„ **vitalba**, gemeine Waldrebe, weißblühend . .		1.10	10.—	90.—
„ **viticella**, blüht bläulichpurpur		1.40	13.—	120.—
Glycine chinensis (Wistaria), Blauregen mit blaßvioletten Blütentrauben		2.40	22.—	200.—
Hedera Helix, Efeu, kleinblättrig	50/80	0.80	9.—	60.—
„ **hibernica**, Efeu, großblättrig	60/80	0.75	6.50	55.—
	80/120	0.90	8.50	75.—
Lonicera caprifolium, Geisblatt (Jelängerjelieber) . . .		1.20	11.—	100.—
Polygonum Auberti und **balschuanicum**, Knöterich, wertvolles, erstaunlich starkwachsendes Schlinggewächs, Sommer und Herbst reich mit Blüten bedeckt		1.—	9.—	80.—

Immergrüne Gehölze u. Moorbeetpflanzen

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Azalea mollis, rot u. gelbblüh. Pflanzen mit Knospen		25/30	1.20	11.—	100.—
		30/40	1.70	15.—	135.—
		40/50	2.50	22.50	200.—
		50/60	3.25	28.—	250.—
Berberis buxifolia nana, zwergart. immergrüne Ein-		15/20	0.20	1.50	12.—
fassungs-Pflanze		20/30	0.25	2.—	17.—
Buxus sempervirens (arborescens), baumartiger Bux-		30/40	2.50	23.—	200.—
baum, geschnitt. Kugeln, Breite wie Höhe . . .		40/50	4.—	35.—	320.—
		50/60	5.50	50.—	450.—
„ Kronenstämme	Kronendurchm. 30/40	30/40	3.20	28.—	
	„ 30/40	40/50	4.—	35.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100St. RM.
Buxus sempervirens (arborescens), geschnitt. Pyramiden	30/40	0.70	8.—	70.—
	40/50	1.40	12.—	100.—
	50/60	1.70	15.—	135.—
	60/70	2.50	23.—	200.—
	70/80	3.25	29.—	260.—
Büsche (siehe Heckenpflanzen).				
„ **arborescens,** Einfassungsbuxus, 10 m RM. 2.—, 100 m RM. 18.—				
Erica (Heide) in Sorten		0.50	4.—	35.—
Ilex, Stechpalme, Hülse	40/60	1.20	10.—	90.—
	60/80	1.80	16.—	150.—
	80/100	2.40	22.—	200.—
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeere	40/60	1.—	9.—	80.—
	60/80	1.90	18.—	
„ **Schipkaensis**	40/60	1.30	11.—	
Rhododendron, Alpenrose in schönsten Farben	30/40	2.50	22.50	200.—
	40/50	3.—	27.—	240.—
	50/60	3.75	34.—	290.—
	60/70	4.50	40.—	360.—
Teurcrium chamaedrys, Gamander, niedrig. Halbstrauch, zottig behaart, Blüten purpur oder rosa, als Einfassungsstrauch und im Steingarten in sonniger Lage bestens geeignet	3jährige Büsche . .			18.—
Vinca minor, kriechend mit blauen Blüten und kleinen elliptischen Blättern		0.30	2.50	20.—

Allee- und Parkbäume

Vorrätige Sorten:	Stammumfang cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn, **globosum, Schwedleri** und andere Veredlungen	8/10	3.30	30.—	265.—
	10/12	4.30	39.—	345.—
„ **dasycarpum, Negundo, platanoides** und **pseudoplatanus**	6/8	1.40	12.—	110.—
	8/10	1.90	17.—	150.—
	10/12	2.40	21.—	190.—
	12/14	3.30	30.—	265.—
Aesculus Hippocastanum, Kastanie	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	3.30	30.—	265.—
	12/14	4.20	38.—	335.—
„ „ **flore pleno u. rubicunda**	8/10	5.—	45.—	400.—
	10/12	6.70	60.—	535.—
	12/14	8.30	75.—	665.—
Betula alba, Birke	6/8	1.50	13.—	115.—
mit Ballen 33 1/3 % Aufschlag	8/10	2.—	18.—	160.—
	10/12	3.20	30.—	275.—
	12/14	2.60	24.—	210.—
Crataegus mon. kerm. fl. pl., gefülltblühender Rotdorn	7/8	1.70	15.—	135.—
	8/10	2.—	18.—	160.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	8/10	2.40	21.—	180.—
„ „ **atropurpurea,** Blutbuche	6/8	8.—	75.—	600.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Fraxinus excelsior, Esche	8/10	1.70	15.—	135.—
	10/12	2.—	17.50	160.—
Platanus orientalis, Platane		2.50	23.—	200.—
		3.30	30.—	265.—
Populus, Pappel, in Sorten: **alba nivea, canadensis, fastigiata**	8/10	1.70	15.—	135.—
	10/12	2.—	18.—	160.—
	12/14	2.80	24.—	220.—
Quercus, Eiche: **americ. rubra, robur**	8/10	3.30	30.—	265.—
	10/12	4.20	38.—	335.—
	12/14	5.40	49.—	430.—
Robinia Pseudacacia, Akazie	10/12	2.50	22.—	200.—
„ **Bessoniana** und **inermis**	8/10	2.20	20.—	175.—
	10/12	2.70	25.—	215.—
Sorbus aucuparia, Eberesche	6/8	1.50	15.—	120.—
	8/10	2.—	18.—	160.—
„ **scandica,** Nord. Vogelbeere	8/10	2.40	22.—	190.—
	10/12	3.20	29.—	255.—
	12/14	4.20	38.—	335.—
Tilia, Linde, in Sorten: **euchlora, intermedia, grandifol., parvifol., tomentosa**	6/8	2.20	20.—	180.—
	8/10	3.30	30.—	270.—
	10/12	4.25	38.—	350.—
	12/14	5.—	48.—	430.—
Ulmus, Ulme, Rüster, **montana, Pitteursi** und **vegeta** . .	6/8	1.30	12.—	110.—
	8/10	1.90	17.—	150.—
	10/12	2.40	22.—	190.—
	12/14	3.—	27.—	240.—
„ **Wheatleyi, Hörsholmi, m. superba**	8/10	2.50	22.50	200.—
	10/12	3.30	30.—	270.—
	12/14	4.20	38.—	350.—

Trauerbäume

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 St. RM	10 St. RM.	100 St. RM.
Betula pendula elegans Youngi, Trauerbirke, Hochstamm .		5.50	50.—	
Halbstamm .		4.—	39.—	
Caragana arborescens pendula, Hochstamm .		3.50	30.—	
Fagus sylv. atropurpurea				
Trauerblutbuche Büsche 100—150 cm		6.—	55.—	
Büsche 150—200 cm		8.50	75.—	
Fraxinus exelsior pendula, . . . Hochstamm . **Traueresche**	80/10	2.90	28.—	
	10/12	3.40	32.—	
Salix alba vitellina pendula nova Trauergoldweide Hochstamm .	7/10	3.—	28.—	
	10/12	3.60	33.—	
Büsche 150/200 cm		1.—	9.50	80.—
„ 200/250 „		1.50	14.—	120.—
„ 250/300 „		2.—	19.—	175.—
Ulmus mont. pendula, Trauerulme, Hochstamm	8/10	2.90	28.—	
	10/12	3.50	32.—	

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben feste Wurzelballen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, empfiehlt es sich, die Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern. Die Ballentücher sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies balsamea, Balsamtanne mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40/60	1.—	8.—	65.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
„ **concolor,** kalifornische Weißtanne, gut gebaute Sämlinge in blauer Färbung	30/40	1.30	12.—	80.—
	40/60	1.80	15.—	130.—
	60/80	3.50	30.—	260.—
	80/100	5.—	48.—	400.—
Abies grandis, schlanke Pyramiden, lange dunkelgrüne Benadelung	60/80	1.60	14.—	120.—
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne, dunkelgrüne Edeltanne von regelmäßigem Bau	30/40	1.50	12.—	100.—
	40/60	2.20	18.—	160.—
	60/80	3.50	30.—	260.—
	80/100	5.50	50.—	450.—
„ **Veitchii,** Veitchtanne, eine ganz harte und gute Art mit oberseits glänzendgrünen, unterseits silberweißen Nadeln	30/40	1.20	11.—	100.—
	40/60	1.80	15.—	130.—
Cedrus, Zeder				
„ **atlantica glauca,** blaugrüne Form der Atlas-Zeder, dekorativer Barm von pyramidalem Wuchs . . .	125/150	12.—	100.—	
	150/175	15.—	120.—	
„ **libani,** Libanon-Zeder	80/100	2.50	20.—	
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse	60/80	0.80	6.—	50.—
„ **Lawsoniana,** schöne, oft blaugrüne Form mit überhängenden Zweigen	80/100	1.—	8.—	65.—
	100/125	1.30	11.—	80.—
	125/150	1.50	12.—	100.—
	150/175	2.20	18.—	160.—
	175/200	2.50	22.—	200.—
„ **Laws. Alumi,** bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Friedhofsbepflanzung	60/80	1.—	8.—	65.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
	100/125	1.60	14.—	120.—
	125/150	2.—	17.—	150.—
	150/175	2.50	22.—	200.—
	175/200	3.50	30.—	260.—
	200/250	5.—	48.—	400.—
	250/300	7.—	65.—	600.—
„ **Laws. coerulea,** breit pyramidal wachsend mit blaugrüner Bezweigung	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.50	12.—	110.—
	100/125	1.80	15.—	130.—
	175/200	6.50	60.—	500.—
„ **Laws. erecta viridis,** wertvolle Form, schlanker Wuchs, Farbe saftgrün	40/60	1.—	8.—	65.—
	60/80	1.30	11.—	80 —
	80/100	1.50	12.—	100.—
	100/125	1.80	15.—	130.—
„ **Laws. Fraseri,** sehr wertvolle winterharte Form, von steifsäulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Färbung	60/80	1.—	8.—	65.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
	100/125	1.60	14.—	120.—
	125/150	2.—	17.—	150.—
„ **Laws. monumentalis nova,** wertvolle hellblaue Säulenform	100/125	1.80	15.—	130.—
	125/150	2.20	18.—	160.—
„ **Laws. Silver Queen,** äußerst dekorative Art mit silbrigweißen Spitzen	100/125	2.50	22.—	200.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop,** stahlblau, wohl eine der schönsten Zypressenarten, winterhart	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.50	12.—	110.—
	100/125	1.80	15.—	130.—
	125/150	2.20	20.—	180.—
	150/175	3.50	30.—	260.—

Vorrätige Sorten:		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis pisifera, sehr schöne lockere Bauart mit leicht überhängenden unten weiß gezeichneten Zweigen	40/60	1.—	8.—	65.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.60	14.—	120.—
	100/125	2.20	18.—	160.—
	125/150	2.50	22.—	200.—
„ **pisifera aurea**, reingoldgelbe Varietät der Stammart	80/100	1.60	14.—	120.—
	100/125	2.20	18.—	160.—
„ **pisifera filifera**, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen .	40/60	1.20	11.—	100.—
	60/80	2.—	18.—	160.—
	80/100	3.50	30.—	260.—
„ **pisifera plumosa**, wertvolle dunkelgrüne harte Form, für Hecken sehr zu empfehlen	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.60	14.—	120.—
	100/125	2.—	19.—	170.—
	125/150	2.50	23.—	210.—
„ **pis. plumosa aurea**, schön goldgelb gefärbt . . .	40/60	1.—	8.—	65.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.60	14.—	120.—
„ **pisifera squarrosa**, buschige, zierliche Pflanzen von prächtiger silbergrauer Färbung	40/60	1.20	11.—	100.—
	60/80	2.—	19.—	170.—
	80/100	2.80	26.—	240.—
Cryptomeria japonica, hübsche Konifere mit schnellem Wuchs und blaugrüner Farbe	80/100	2.—	18.—	
	100/125	2.60	24.—	
Juniperus, Wacholder	30/40	1.30	12.—	80.—
„ **chinensis Pfitzeriana**, baut sich schön breit, eleganter Wuchs und graugrüne Färbung	40/60	1.80	15.—	130.—
	60/80	2.50	22.—	200.—
	80/100	3.50	33.—	260.—
„ **communis**, gemeiner Wacholder, die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide	40/60	1.—	8.—	65.—
	60/80	1.30	12.—	80.—
	80/100	1.60	14.—	120.—
„ **com. hibernica**, irländischer Wacholder, dichte, schmale Säulenform, blaugrüne Färbung und . .	30/40	0.80	6.—	50.—
	40/60	1.30	12.—	80.—
„ **com. suecica**, schwedischer Wacholder, mit steil aufstrebenden Aesten, winterhart	60/80	1.60	14.—	120.—
	80/100	2.50	22.—	200.—
	100/125	2.60	25.—	230.—
„ **Sabina**, Sadebaum, dunkelgrün, sich weit über den Boden ausbreitend	30/40	1.50	12.—	100.—
„ **virginiana**, Virginischer Wacholder, bildet in der Jugend schöne, dichtgewachs., graugrüne Pyram.	40/60	1.10	10.—	80.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.80	15.—	130.—
„ **virg. tripartita**, feine niedrig bleibende Form, mit dichtstehenden, ausgebreiteten Aesten und kurzen Zweigen	40/60	2.50	22.—	200.—
	60/80	2.80	26.—	240.—
Larix leptolepis, japanische Lärche, blaugrüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese Art aus, für Hecken sehr zu empfehlen	150/200	1.50	12.—	100.—
	200/250	1.80	15.—	130.—
	250/300	2.50	22.—	200.—
Picea alba, nordamerik. Weißfichte mit graugrünen Nadeln	60/80	1.—	8.—	65.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
	100/125	1.60	14.—	120.—
„ **excelsa**, Fichte, bekannte einheimische Art . . .	40/60	0.65	5.—	40.—
	60/80	0.70	5.50	45.—
	80/100	1.—	8.—	65.—
	100/125	1.20	11.—	100.—
	125/150	1.60	14.—	120.—
	150/175	2.—	17.—	150.—
	175/200	2.20	18.—	160.—
	200/250	3.50	30.—	260.—

KONIFEREN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea excelsa compacta nana und Remonti (Zwergfichte)	20/30	3.50	30.—	260.—
„ **omorica**, Omorikafichte, stattlicher schmalpyramidaler, fast säulenförmiger Baum, Nadeln tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	40/60	1.30	12.—	100.—
	60/80	2.50	22.—	200.—
	80/100	3.—	28.—	260.—
	100/125	3.50	33.—	300.—
	125/150	5.—	48.—	400.—
	150/175	6.50	60.—	500.—
„ **orientalis**, morgenländische Fichte von kegelförmigem Wuchs, glänzendgrüne Benadelung . . .	30/40	1.30	12.—	100.—
	40/50	2.—	18.—	160.—
„ **pungens**, Blaufichte, von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung	30/40	0.65	5.—	40.—
	40/60	0.70	6.50	60.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.80	15.—	130.—
„ **pungens glauca**, hervorragend schöne, blaugefärbte Form	30/40	1.30	12.—	100.—
	40/60	1.80	15.—	130.—
	60/80	2.80	26.—	240.—
	80/100	4.—	35.—	320.—
	100/125	6.50	60.—	500.—
Picea pungens glauca Kosteri, prächt. graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln . . .	40/50	5.—	48.—	400.—
	50/60	5.50	50.—	460.—
	60/70	6.50	63.—	600.—
	70/80	7.50	70.—	630.—
	80/90	9.—	85.—	800.—
	90/100	10.—	90.—	
„ **sitkaensis**, Sitkafichte, schnellwachsender Baum v. streng pyramidalem Wuchs	60/80	0.80	6.—	50.—
	80/100	1.—	8.—	65.—
	100/125	1.20	11.—	100.—
	125/150	1.80	15.—	130.—
	150/200	2.—	18.—	160.—
	200/250	2.60	24.—	210.—
Pinus cembra, Zürbelkiefer, schmalpyramidaler Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40/60	2.50	22.—	200.—
	60/80	4.—	36.—	350.—
	80/100	6.50	60.—	500.—
„ **Laricio austriaca**, Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40/60	1.—	9.—	80.—
	60/80	1.30	12.—	100.—
	80/100	2.—	18.—	160.—
	100/125	2.60	24.—	210.—
	125/150	3.—	28.—	260.—
	150/175	3.50	33.—	300.—
„ **montana**, Krummholzkiefer, Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen, ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet	30/40	0.80	6.—	50.—
	40/50	1.—	8.—	65.—
	50/60	1.10	9.—	80.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.30	12.—	110.—
„ **strobus**, Weymuthskiefer, raschwüchsig, silbergrau und reich benadelt	40/60	0.80	6.—	50.—
	60/80	1.—	8.—	65.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
Pseudotsuga Douglasi caesia, Douglasfichte, von besonders regelmäßigem Bau, wertvolle Pflanze . . .	40/60	0.70	5.50	45.—
	60/80	0.80	6.—	50.—
	80/100	1.—	8.—	65.—
	100/125	1.10	9.—	80.—
	125/150	1.30	12.—	110.—
	150/175	1.80	15.—	130.—
	175/200	2.20	20.—	180.—
	200/250	2.80	26.—	240.—
	250/300	3.50	30.—	280.—

KONIFEREN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus baccata Eibe, volle breite Ware, eine der wertvollsten Nadelhölzer, welche im Winter ihre frische grüne Farbe behalten. Für immergrüne Hecken u. Unterpflanzung besonders geeignet	30/40	0.65	6.—	55.—
	40/50	0.80	7.50	70.—
	50/60	1.—	9.—	80.—
	60/70	1.30	12.—	110.—
	70/80	1.70	16.—	150.—
	80/90	2.50	22.—	200.—
	90/100	3.20	30.—	270.—
	100/125	4.40	42.—	400.—
	125/150	6.—	57.—	550.—
	150/175	7.50	70.—	650.—
	175/200	10.—	90.—	850.—
„ **baccata fast. (hibernica),** irländischer oder Säuleneibenbaum . . . . Veredlungen 100% Aufschlag	40/50	0.80	7.50	70.—
	50/60	1.—	9.—	80.—
	60/70	1.80	15.—	130.—
	70/80	2.70	25.—	240.—
Thuja, Lebensbaum	60/80	1.—	9.—	80.—
„ **columna**	80/100	1.50	12.—	110.—
	100/125	1.60	15.—	140.—
„ **gigantea aurescens,** sehr schöne farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	80/100	1.80	15.—	130.—
	100/125	2.—	18.—	160.—
	125/150	2.50	22.—	200.—
	150/175	3.20	30.—	270.—
	175/200	3.50	33.—	300.—
Thuja occidentalis, Qualitätsware, breite, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware . .	40/60	0.65	5.—	40.—
	60/80	0.70	5.50	45.—
	80/100	0.80	6.—	55.—
	100/125	1.—	8.—	70.—
	125/150	1.10	10.—	80.—
	150/175	1.20	11.—	100.—
	175/200	1.60	14.—	120.—
	200/225	1.70	16.—	150.—
	225/250	2.40	22.—	200.—
	250/275	2.60	25.—	230.—
„ **occidentalis fastigiata.** Diese Art bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen .	40/60	0.80	7.50	70.—
	60/80	1.—	9.—	80.—
	80/100	1.50	12.—	110.—
	100/125	1.60	15.—	140.—
„ **occid. Ellwangeriana,** mit hellgrüner, feinzweigiger Belaubung, bildet buschige stumpfe Pyramiden . .	40/60	1.—	8.—	70.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	1.80	15.—	130.—
	100/125	2.—	18.—	160.—
„ **occid. globosa,** dunkelgrün belaubt, Kugelform . .	30/40	1.20	11.—	100.—
	40/50	2.—	18.—	160.—
	50/60	2.70	25.—	240.—
	60/70	3.—	28.—	260.—
„ **occid. lutea,** pyramidalwachsend, mit prächtig gelber Färbung, die auch im Winter beständig bleibt	60/80	1.50	13.—	
	80/100	1.80	16.—	
	100/125	2.20	20.—	
	125/150	2.60	24.—	
„ **occid. Rosenthali,** mit dunkelgrüner, flach gestellter, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	30/40	1.—	8.—	70.—
	40/60	1.20	11.—	100.—
	60/80	1.80	15.—	130.—
	80/100	2.50	22.—	200.—
Thujopsis dolobrata, japanischer Lebensbaum, breitwachsende Pflanze mit glänzend hellgrüner Belaubung und silbergrauer Unterseite	40/60	2.—	18.—	160.—
	60/80	2.80	26.—	240.—

TOPFFICHTEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. ca.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St, RM.
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, eine der schönsten Koniferen, mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung	30/40	0.70	6.50	60.—
	40/60	1.10	10.—	80.—
	60/80	1.60	14.—	120.—
	80/100	2.20	18.—	160.—
	100/125	3.—	26.—	240.—
	125/150	4.—	35.—	320.—
„ **Mertensiana,** aufrechtstrebender Baum mit überhängenden Zweigspitzen, wertvoller Zier- u. Nutzb.		5.—	45.—	400.—

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte, dunkelgrüne Ware.

Vorrätige Sorten:	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea excelsa (Fichte)		
ca. 20/30 cm hoch	2.—	15.—
„ 30/40 „ „	2.30	19.—
„ 40/60 „ „	2.50	22.—
„ 60/80 „ „	3.—	25.—
„ 80/100 „ „	3.80	32.—
„ 100/150 „ „	5.—	45.—
„ **pungens** (Stechfichte)		
ca. 20/30 cm hoch	2.50	22.—
„ 30/40 „ „	3.—	25.—
„ 40/60 „ „	4.—	32.—
„ 60/80 „ „	5.—	45.—
Picea pungens glauca, (Blaufichte)		
ca. 20/30 cm hoch	6.—	50.—
„ 30/40 „ „	7.—	65.—
„ 40/60 „ „	11.—	100.—
„ **excelsa, Picea pungens und Picea pungens glauca mit kleinen Fehlern zum Dichtpflanzen für Balkon und dergl. 50 % billiger.**		
Pinus montana (Krummholzkiefer)		
ca. 30/40 cm hoch	5.—	40.—
„ 40/60 „ „	6.—	50.—

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.

Heckenpflanzen

Acer campestre (Feldahorn), Ia, mehrm. verpfl. Büsche		80/100	19.—	170.—
		100/125	22.—	200.—
		125/150	26.—	240.—
		150/175	37.—	340.—
		175/200	50.—	460.—
		200/250	65.—	600.—
	verpfl.	40/65	4.50	34.—
		65/100	5.50	47.—
		100/140	7.—	60.—
		140/180	8.—	70.—
Berberis Thunbergi,	verpfl.	30/40	16.—	140.—
		40/60	20.—	180.—
		60/80	25.—	225.—
„ **vulgaris und vulg. atropurp.,**	verpfl.	40/60	16.—	140.—
		60/80	20.—	180.—
		80/100	25.—	225.—
„ **buxifolia (dulcis nana)**		15/20	11.—	100.—
		20/30	16.—	140.—
Buxus arborescens, Büsche mit Ballen		20/30	44.—	400.—
		30/40	60.—	540.—
		40/50	90.—	800.—
		50/60	110.—	1000.—
		60/70	130.—	1200.—
		70/80	195.—	1860.—
		80/100	240.—	2270.—
„ **arborescens, Büsche ohne Ballen**		15/20	26.—	240.—
		20/30	33.—	300.—
		30/40	44.—	400.—
	verpfl.	10/15	7.—	65.—
		15/20	10.—	90.—
		20/30	13.—	120.—
Buxus arb., Einfassungsbuxus		10 m RM. 2.50, 100 m RM. 20.—		
Caragana arborescens	2j. Slg.	50/80	3.—	25.—
	verpfl.	65/100	4.—	35.—
		100/140	5.—	40.—
		140/180	8.—	65.—
Carpinus betulus, Ia, 2mal verpfl.		80/100	25.—	225.—
		100/125	33.—	300.—
		125/150	40.—	365.—
		150/175	50.—	460.—
		175/200	60.—	540.—
		200/250	80.—	700.—
		250/300	100.—	940.—
	2j. verpfl.	40/65	3.—	25.—
	3j. „	65/100	3.50	30.—
		100/140	4.50	40.—
	4j. „	140/180	7.—	60.—
Cornus mas., Kornelkirsche, verpfl.		40/60	15.—	135.—
		60/80	22.—	200.—
		80/100	26.—	240.—
		100/125	33.—	300.—
Crataegus monogyna (Weißdorn)	4j. verpfl.	9/12 mm D.	4.—	30.—
	3j. „	6/9 „ „	3.—	22.—
	2j. „	4/6 „ „	2.50	15.—
	2j. Sämlg.	9/12 „ „	3.50	27.—
		6/9 „ „	2.50	18.—
		4/6 „ „	2.—	12.—

H●CKENPFLANZEN

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Crataegus monogyna (Weißdorn) . . .	1jährig	30/60	1.50	8.—
		20/40	1.20	7.—
		15/30	1.10	5.50
		10/20	1.—	4.70
„ **coccinea**, Scharlachdorn	verpfl.	30/50	9.—	80.—
		50/80	13.—	120.—
		80/120	16.—	140.—
„ **prunifolia**	„	65/100	16.—	140.—
		100/140	22.—	200.—
„ **sanguinea**	„	65/100	16.—	140.—
		100/140	22.—	200.—
Cydonia jap. (jap. Quitte), verpflanzte Büsche .		40/60	20.—	180.—
		60/80	23.—	215.—
	2j. verpfl.	25/50	2.50	22.—
	3j. „	40/70	3.50	30.—
Fagus sylvatica, Ia	mehrm. verpfl.	80/100	30.—	270.—
		100/125	37.—	340.—
		125/150	44.—	400.—
		150/175	60.—	540.—
		175/200	75.—	670.—
		200/250	95.—	850.—
		250/300	125.—	1140.—
	3j. verpfl.	30/50	5.—	35.—
		50/80	6.—	50.—
		80/120	8.—	65.—
	4j. verpfl.	120/150	12.—	100.—
„ **sylvatica purp.**, Blutbuche . .	mm. verpfl.	80/100	80.—	
		100/125	90.—	
		125/150	110.—	
Ligustrum Lodense	verpfl.	40/60	26.—	240.—
„ **ovalif.**, immergr. Liguster, „ **vulgare**, gewöhnl. Liguster	vpfl. B., 5/10 Tr.	60/80	11.—	100.—
		80/100	15.—	135.—
		100/125	18.—	165.—
	10/20 Tr.	60/80	15.—	135.—
		80/100	19.—	170.—
		100/125	22.—	200.—
		125/150	30.—	270.—
	3j. 5/8 Triebe	30/50	4.—	37.50
		50/80	5.—	47.—
		80/100	7.—	60.—
2j. bew. Stecklinge von 2 Trieben an . . .		30/50	3.—	20.—
		50/80	4.—	30.—
		80/100	5.—	40.—
	1j. bew. Stecklinge	15/30	2.20	15.—
„ **vulgare atrovirens**, verpfl. B., 8/15 Triebe		60/80	19.—	170.—
		80/100	22.—	200.—
	15/25 Tr.	60/80	22.—	200.—
		80/100	26.—	240.—
	2j. bew. Stecklinge	30/50	3.50	30.—
		50/80	5.50	50.—
	1j. „ „	10/20	2.50	20.—
		20/40	3.—	25.—
Mahonia aquifolia, verpfl. Büsche ohne Ballen		20/30	15.—	135.—
		30/40	22.—	200.—
mit Ballen 20% Aufschlag.		40/60	35.—	300.—
	4j. verpfl.	20/40	3.50	27.—
		15/30	3.—	20.—
		15/25	2.50	15.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Morus alba, Maulbeere, ... verpfl.	65/100	7.—	60.—
	40/65	4.—	35.—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere, verpflanzt	30/40	15.—	135.—
	40/60	19.—	170.—
	60/80	22.—	200.—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose, verpfl. Büsche		15.—	130.—
„ **rugosa Regeliana,** Apfelrose, verpfl. Büsche	40/60	18.—	160.—
	60/80	25.—	225.—
Spirea Bum. Anth. Waterer . . . . . verpfl.	20/30	14.—	120.—
	30/40	16.—	140.—
	40/60	25.—	225.—
„ **van Houttei** . . . . „	60/80	16.—	140.—
	80/120	18.—	160.—
Symphoricarpus racemosa, Schneebeere, verpfl.	60/80	16.—	140.—
	80/120	18.—	160.—
Taxus baccata, Eibe, breite volle Ware m. Ballen		Siehe Koniferen	
„ „ Eibe, mehrm. verpfl., ohne Ballen	20/30	18.—	160.—
4j. verpfl.	12/25	8.—	70.—
Teucrium chamaedrys Gamander, Büsche . . .		15.—	135.—
Thuya occidentalis, Lebensbaum, mit Ballen . .		Siehe Koniferen	
2mal verpfl. ohne Ballen	40/60	18.—	160.—
	60/80	20.—	185.—
	80/100	26.—	240.—
4j. verpfl.	30/60	5.—	40.—
	25/50	4.50	34.—
	20/45	3.50	27.—
3j. verpfl.	15/30	3.50	27.—
„ **occidentalis columna** mit Ballen		Siehe Koniferen	
Tilia parvifolia (Kleinbl. Linde), sowie	80/100	30.—	270.—
„ **grandifolia** (Großbl. Linde),	100/125	37.—	340.—
mehrm. verpfl., voll garniert	125/150	47.—	430.—
(Laubenlinden)	150/175	60.—	540.—
	175/200	75.—	670.—
	200/250	90.—	800.—

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

(Einfachere Sorten siehe Forst- und Heckenpflanzen.)

Bezeichnungen: Slg. = Sämling, v. Slg. = verpflanzte Sämlinge, St. = Steckling, v. St. = verpflanzte Stecklinge, bew. St. = bewurzelte Stecklinge, V. = Veredlungen, Absk. = Absenker.

Bei Abnahme unter 25 Stück einer Sorte erhöhen sich nachstehende Preise um 100 Proz.

Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
Acer ginnala	4j. v. S.	65—100	10.—
„ palmatum	2j. v. S.	20—40	6.—
„ „	2j. v. S.	40—65	8.—
„ plat. Schwedleri	1j. Vg.	150—200	50.—
Ailanthus glandulosa	2j. v. S.	50—80	6.—
Amorpha fruticosa	1j. S.	20—40	4.—
Ampelopsis Engelmanni	1j. bew. St.		4.—
„ quinquefolia	1j. bew. St.		3.—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
Azalea mollis u. pontica	3j. v. S.		9.—
„ „ „	m. v. S.	15—30	20.—
Berberis aggregata	3j. v. S.	25—50	4.—
„ buxifolia nana	3j. v. St.	10—20	6.—
„ Thunbergi	1j. S.	8—15	1.—
„ „	2j. S.	15—30	1.50
„ „	2j. S.	30—50	2.—
„ „	3j. v. S.	40—65	4.—
„ „ atropurpurea	2j. bew. St.	30—50	10.—
Buddleia variabilis	1j. pik.	40—80	8.—
Calycanthus floridus	1j. S.	8—15	10.—
„ „	3j. v. S.	50—80	18.—
Caragana arborescens	1j. S.	40—65	2.—
„ „	4j. v. S.	100—140	5.—
„ „	4j. v. S.	140—180	8.—
Catalpa bignonioides	2j. v.	50—80	6.—
Clematis vitalba	1j. S. 4—6 D.		3.50
„ „	2j. v. S. 5—8 D.		5.—
„ viticella	2j. v. S.		5.—
Colutea arborescens	2j. v. S.	65—100	3.—
Cornus alba	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ „	3j. v. S.	80—100	4.—
„ „	4j. v. S.	100—140	6.—
„ „ Späthi	2j. v.	20—40	8.—
„ „ „	2j. bew. St.	40—65	7.—
„ „ „	3j. v. St.	40—65	9.—
„ mascula	1j. S.	10—20	2.50
„ „	2j. S.	30—60	3.50
„ „	3j. v. S.	40—65	4.50
„ sanguineum	3j. v. S.	65—100	4.—
„ sibirica	1j. bew. St.	40—70	5.—
Corylus avellana	1j. S.	20—40	4.—
„ „	3j. v. S.	50—80	6.—
Cotoneaster acutifolia	3j. v. S.	40—65	8.—
„ applanata	1j. S.	15—30	2.—
„ „	3j. v. S.	50—80	4.—
„ „	4j. v. S.	100—140	5.—
„ bullata	1j. S.	20—40	2.50
„ „	1j. S.	40—65	3.—
„ „	2j. v. S.	50—80	4.—
„ „	3j. v. S.	80—120	5.50
„ divaricata	1j. S.	15—30	3.—
„ „	2j. S.	50—80	4.—
„ Franchetti	2j. bew. St.	30—50	6.—
„ horizontalis	2j. bew. St.	15—30	6.—
„ „	3j. v. St.	30—40	9.—
„ Simonsi	1j. S.	10—20	2.50
„ „	2j. S.	20—40	4.—
„ „	2j. S.	40—65	5.—
„ „	2j. v. S.	20—40	5.—
„ „	3j. v. S.	50—80	6.—
„ „	3j. v. S.	80—100	8.—
Crataegus coccinea	1j. S.	20—40	6.—
„ „	1j. S.	40—60	8.—
„ „	2j. S.	30—60	10.—
„ „	2j. S.	60—90	12.—
„ „	2j. v. S.	20—40	12.—
„ „	2j. v. S.	40—60	14.—
„ pyracantha	1j. S.	7—15	4.—
„ „	1j. S.	15—20	6.—
Cydonia japonica	1j. S.	15—30	1.20
„ „	2j. v. S.	20—40	2.50
„ „	3j. v. S.	50—80	3.50
Cytisus alpinum	1j. S.	15—30	3.—
„ „	1j. S.	30—50	4.—
„ laburnum	1j. S.	20—40	2.—
„ „	1j. S.	40—60	3.—
Daphne mezereum	1j. S.		7.—
„ „	2j. v. S.	10—20	10.—
„ „	2j. v. S.	20—40	12.—
Deutzia crenata fl. pl.	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ „ Pride of Rochester	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ gracilis	2j. bew. St.	15—30	4.—
„ „	3j. bew. St.	30—50	5.—
„ „	3j. v. St.	15—30	6.—

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. RM.	100 St. RM.
Deutzia gracilis	3j. v. St.	30—50	8.—
„ „ carminea	2j. v. St.	30—50	5.—
„ „ rosea	2j. bew. St.	40—65	5.—
„ „ „	2j. v.	20—40	6.—
„ Lemoinei	2j. v. St.	20—40	5.—
„ „	3j. v. St.	50—80	7.—
„ magnifica	1j. bew. St.	40—70	5.—
„ „	2j. v. St.	80—120	8.—
„ Watereri	1j. bew. St.	40—70	4.—
„ „	3j. v. St.	60—80	7.—
„ „	3j. v. St.	80—120	9.—
„ Welsi	1j. bew. St.	40—60	4.—
„ „	3j. v. St.	65—100	7.—
Eleagnus angustifolia	2j. S.	40—70	4.—
„ „	3j. v. S.	65—100	7.—
Erica carnea	2j. v. St.		15.—
Evonymus europaea	2j. S.	20—40	3.—
„ „	2j. S.	40—60	4.50
„ „	2j. v. S.	20—40	4.—
„ „	2j. v. S.	40—65	6.—
„ rad. fol. arg. var.	2j. bew. St.	15—25	6.—
„ „ „ „ „	3j. v. St.	15—30	8.—
Fagus sylvatica atropurpurea	2j. V.	40—65	60.—
Forsythia intermedia	1j. bew. St.	20—40	4.—
„ „	1j. bew. St.	40—60	5.—
„ „	2j. bew. St.	40—60	6.—
„ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ susp. Fortunei	2j. v. St.	20—40	10.—
„ „ Siboldi	1j. bew. St.	20—40	5.—
„ „ „	3j. v. St.	80—120	8.—
Gleditschia triacanthos	1j. S.	20—40	3.—
„ „	3j. v. S.	50—80	5.—
Hippophaea rhamnoides	1j. S.	8—15	4.—
„ „	2j. v. S.	20—40	6.—
Hydrangea pan. grand.	2j. bew. St.	20—40	6.—
„ „ „	3j. v. St.	30—50	10.—
Hypericum calycinum	1j. Abs.		8.—
„ Moserianum	1j. S.	15—30	8.—
Ilex aquifolia	1j. S.		5.—
„ „	2j. v. S.	20—40	8.—
„ „	3j. v. S.	30—50	12.—
Kerria japonica	2j. bew. St.	40—60	6.—
„ , fl. pl. ,	2j. bew. St.	40—65	10.—
Lonicera pileata	2j. v. St.	15—30	6.—
„ tatarica	1j. bew. St.	40—60	4.—
„ „	3j. v. St.	65—100	6.—
„ Xylosteum	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ „	3j. v. S.	65—100	6.—
Lycium europaeum	2j. bew. St.	60—80	4.—
Malus flor. atrop.	1j. V.	65—100	18.—
„ Eleyi	1j. V.	65—100	18.—
„ Scheideckeri	1j. V.	65—100	18.—
Morus alba	1j. S.	15—30	1.—
Philadelphus coronarius	1j. S.	20—40	2.50
„ „	1j. bew. St.	40—65	4.—
„ „	1j. bew. St.	65—100	6.—
„ grandiflora	1j. bew. St.	30—50	4.—
„ „	1j. bew. St.	50—80	6.—
„ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ Lem. bouquet blanc	2j. bew. St.	30—50	6.—
„ „ „ „	2j. v. St.	30—50	7.—
„ „ „ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ Lemoinei erectus	1j. bew. St.	20—40	4.—
„ „ „	2j. v. St.	20—40	6.—
„ „ Virginal	1j. bew. St.	30—50	5.—
„ „ „	1j. bew. St.	50—80	7.—
„ „ „	3j. v.	80—120	10.—
Populus alba Bolleana	1j. bew. St.	50—80	9.—
„ ang. cord. rob.	1j. bew. St.	65—100	3.—
„ „ „ „	2j. v. St.	250—300	7.—
„ Berolinensis	1j. bew. St.	65—100	4.—
„ canadensis	2j. v. St.	250—300	7.—
„ nigra fastigiata	1j. bew. St.	65—100	3.—
Potentilla fruticosa	1j. Slg.	10—20	3.—
„ „	1j. Slg.	20—30	4.—
Prunus laurocerasus	2j. bew. St.	15—30	9.—
„ „	2j. bew. St.	30—50	12.—
„ „	3j. v. St.	40—65	15.—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
Prunus laurocerasus schipkaensis	2j. bew.	15—30	9.—
„ „ „	2j. bew.	30—50	12.—
Quercus pedunc. fast.	1j. V.	50—80	50.—
Rhamnus cathartica	1j. Slg.	10—20	2.—
Rhus cotinus	1j. Slg.	20—40	4.—
„ „	2j. Slg.	20—40	6.—
„ „	2j. Slg.	40—60	8.—
Ribes sanguineum	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ „ atrorubens	1j. bew. St.	20—40	3.50
„ „ „	1j. bew. St.	40—60	4.50
„ „ „	2j. v.	50—80	6.—
„ „ „	3j. v.	80—120	8.—
Rosa rugosa Regeliana	1j. Slg.	10—20	1.—
„ „ „	2j. Slg.	30—60	2.—
„ „ „	3j. v. Slg.	30—60	4.—
Salix caprea	1j. bew. St.	50—60	5.—
„ alba vit. pend. nova	1j. bew. St.	80—120	6.—
„ Britzensis	3j. v. St.	100—150	8.—
„ daphnoides	1j. bew. St.	100—140	4.—
„ rosmarinifolia	1j. bew. St.	50—80	4.—
Sambucus nigra	1j. Slg.	65—100	2.—
„ „	3j. v. Slg.	50—80	4.—
„ „	3j. v. Slg.	80—120	6.—
„ racemosa	1j. Slg.	40—65	2.—
„ „	1j. Slg.	65—100	3.—
„ „	3j. v.	65—100	4.50
Sophora japonica	1j. Slg.	40—60	3.50
Spiraea albiflora (callosa alba)	2j. bew. St.	15—20	5.—
„ „ „ „	2j. v. St.	15—30	6.—
„ „ „ „	3j. v. St.	20—30	7.—
„ arguta	2j. bew. St.	20—40	6.—
„ „	2j. v. Abr.	20—40	8.—
„ „	3j. v. St.	50—80	10.—
„ „	4j. v. St.	80—100	12.—
„ ariaefolia	1j. Slg.	20—40	4.—
„ Bumalda	1j. bew. St.	20—40	4.—
„ „	3j. v. St.	40—65	6.—
„ „ Anth. Waterer	2j. bew. St.	20—30	4.—
„ „ „ „	2j. v. St.	20—30	6.—
„ „ „ „	3j. v. St.	25—40	8.—
„ callosa Froebeli	2j. bew. St.	50—80	5.—
„ hypericifolia	2j. v. St.	20—40	5.—
„ van Houtte	1j. bew. St.	30—50	4.—
„ „ „	1j. bew. St.	50—80	5.—
„ „ „	2j. bew. St.	30—50	4.—
„ „ „	2j. v. St.	40—65	5.—
„ „ „	3j. v. St.	50—80	7.—
„ „ „	4j. v. St.	60—80	8.—
Symphoricarpus orbiculatus	1j. bew. St.	40—60	5.—
„ „	2j. bew. St.	30—50	5.—
„ „	2j. v. St.	20—40	6.—
„ „	2j. v. St.	40—60	7.—
„ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ racemosa	1j. Slg.	15—30	1.—
„ „	1j. Slg.	15—30	1.—
„ „	2j. v. Slg.	40—60	3.—
„ „	4j. v. Slg.	60—100	3.50
Tamarix germanica	1j. bew. St.	40—60	4.—
„ tetrandra	1j. bew. St.	65—100	4.—
„ „	3j. v. St.	60—80	6.—
Teucrium chamaedrys	1j. bew. St.	8—15	4.—
„ „	2j. bew. St.	10—20	6.—
„ „	3j. v. St.	15—25	12.—
Viburnum lantana	1j. Slg.	10—20	2.50
„ „	2j. v. Slg.	15—30	4.—
„ „	3j. v. Slg.	50—80	6.—
„ opulus	1j. Slg.		2.50
„ „	2j. Slg.	20—40	3.50
„ „	3j. v. Slg.	25—50	4.50
„ „	4j. v. Slg.	50—80	6.—
„ „ sterile	2j. v. Abr.	20—40	8.—
„ „ „	2j. v. Abl.	40—60	10.—
„ „ „	3j. v. Abl.	40—70	12.—
Weigelia amabilis rosea	1j. bew. St.	20—40	7.—
„ „ „	1j. bew. St.	40—60	9.—
„ President Duchartre	2j. bew.	15—30	15.—
„ rosea variegata	2j. bew.	20—40	12.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

(Siehe auch unter Forstpflanzen.)

Bezeichnungen: Slg. = Sämling, v. Slg. = verpflanzte Sämlinge, St. = Stecklinge, v. St. = verpflanzte Stecklinge, V. = Veredlungen.

Bei Abnahme unter 25 Stück einer Sorte erhöhen sich nachstehende Preise um 100 Proz.
Unter 10 Stück einer Sorte wird nicht abgegeben.

		Höhe ca. cm	100 St. RM.
Abies			
amabilis	2j. Slg.		9.—
arizonica	4j. v. Slg.		12.—
	3j. v. Slg.		7.—
balsamea	4j. v. Slg.	12—25	6.—
	3j. v. Slg.	7—12	5.—
	2j. Slg.		2.50
brachyphylla			
	3j. v. Slg.	10—20	9.—
	2j. Slg.		6.—
concolor			
	2mal v. Slg.	20—40	20.—
	5j. v. Slg.	30—40	12.—
	4j. v. Slg.	20—45	9.—
	4j. v. Slg.	15—30	7.—
	3j. v. Slg.	10—25	6.—
	2j. Slg.		4.—
firma	4j. v. Slg.		12.—
	2j. Slg.		5.—
grandis	4j. v. Slg.	25—50	9.—
	3j. v. Slg.	15—30	6.—
	2j. Slg.		4.—
	1j. Slg.		3.—
nobilis	2j. Slg.		5.—
Nordmanniana			
	2mal v. Slg.	20—30	30.—
	5j. v. Slg.	20—30	7.—
	4j. v. Slg.	15—25	6.—
	3j. v. Slg.		5.—
	2j. Slg.		3.—
sibirica	4j. v. Slg.	10—20	6.—
Veitchii	2mal v. Slg.	30—40	20.—
	5j. v. Slg.	20—35	6.—
	2j. Slg.		3.—
Araucaria imbricata			
	3j. v. Slg.	12—25	80.—
Biota orientalis			
	2j. Slg.		3.50
Cedrus atlantica			
	2j. v. Slg.		9.—
	2j. Slg.		8.—
	1j. Slg.		7.—
Deodara	4j. v. Slg.	20—40	12.—
	2j. v. Slg.	10—25	9.—
	1j. Slg.		7.—
Libani	2j. Slg.		8.—
	1j. Slg.		7.—
Chamaecyparis Lawsoniana			
	4j. v. Slg.	30—60	5.—
	3j. v. Slg.	15—30	3.50
	2j. Slg.		1.50
Laws. Alumi u. Fraseri			
	4j. v. St.	50—80	32.—
	4j. v. St.	40—60	28.—
	4j. v. St.	30—50	20.—
	3j. v. St.	20—40	16.—
	3j. v. St.	15—30	13.—
	2j. bew. St.	15—30	10.—
Chamaecyparis Laws. coerulea, glauca Veitchi, intertexta, nivea glauca, Triumph v. Boskoop, Stewarti, Wisseli			
	2j. v. V.		30.—
	1j. V.		20.—
Fletcheri			
	2j. bew. St.	10—20	10.—
monumentalis nova			
	2j. v. St.	10—20	15.—
obtusa gracilis			
	2j. v. V.		20.—
pisifera aurea			
	2j. bew. St.	15—20	15.—
pisifera filifera			
	2j. bew. St.	12—25	10.—
	3j. v. St.	20—30	15.—
pisifera fil. glauca			
	2j. v. V.		20.—
pisifera plumosa aurea u. plumosa			
	4j. v. St.	30—50	20.—
	3j. v. St.	20—30	15.—
	2j. bew. St.	15—25	10.—
pisifera squarrosa			
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	10.—
pisifera sulphurea			
	3j. v. St.	15—30	12.—
Cryptomeria japonica			
	2j. v. Slg.		4.—
japonica	2j. Slg.		3.—
Ginkgo biloba			
	3j v. Slg.	20—40	10.—
	1j. Slg.		7.—
Juniperus chinensis Pfitzeriana			
	4j. v. St.	20—40	25.—
	3j. v. St.	15—30	18.—
	2j. bew. St.	10—20	14.—
communis			
	2j. v. Slg.		4.—
	1j. Slg.		1.50
hibernica u. suecica			
	4j. v. St.	40—60	30.—
	4j. v. St.	20—40	20.—
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	10.—
prostrata			
	2j. bew. St.	10—20	20.—
Sabina, fem. u. masc.			
	4j. v. St.	30—50	30.—
	3j. v. St.	10—25	20.—
virginiana			
	2j. v. Slg.		4.—
	2j. Slg.		2.50
	1j. Slg.		1.50
Larix koreensis			
	2j. v. Slg.	25—50	4.—
	1j. Slg.		1.50
sibirica	3j. v. Slg.	30—60	4.50
	2j. v. Slg.	25—50	4.—
	2j. Slg.	20—40	3.50

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

		Höhe ca. cm	100 St. RM.
Libocedrus decurrens			
	2j. Slg.	30—50	6.—
Picea Alcockiana			
	5j. v. Slg.	15—35	4.—
Engelmanni			
	5j. v. Slg.	20—40	4.—
	4j. v. Slg.	12—20	3.50
	2j. Slg.		1.80
excelsa, div. Zwergarten			
	3j. v. St.		25.—
nigra	4j. v. Slg.	25—50	4.50
obovata	5j. v. Slg.	15—40	3.50
omorica	4j. v. Slg.	20—40	7.—
	4j. v. Slg.	15—35	6.—
	3j. v. Slg.	10—25	5.—
	2j. Slg.		3.—
pungens	4j. v. Slg.	12—25	2.50
pungens glauca			
	5j. v. Slg.	25—50	5.—
	5j. v. Slg.	20—40	4.50
	4j. v. Slg.	12—25	4.—
	3j. v. Slg.		3.50
pungens gl. Kosteri			
	3j. V.	20—30	100.—
	2j. V.	10—20	80.—
	1j. V.		60.—
rubra	5j. v. Slg.	25—50	4.—
	4j. v. Slg.	20—40	3.50
Pinus austriaca			
	2j. v. Slg.		2.50
	1j. Slg.		0.60
Cembra	5j. v. Slg.	15—25	6.—
	4j. v. Slg.	8—15	5.—
	3j. v. Slg.		3.50
	2j. Slg.		2.50
contorta	3j. v. Slg.	25—50	3.—
edulis	5j. v. Slg.	15—30	5.50
	4j. v. Slg.	10—20	4.50
excelsa	3j. v. Slg.		4.—
flexilis	5j. v. Slg.	20—40	5.—
Jeffreyi	3j. v. Slg.	15—30	6.—
	2j. v. Slg.		5.—
koraiensis	3j. v. Slg.	15—30	12.—
montana	5j. v. Slg.	25—50	4.—
	4j. v. Slg.	15—30	3.—
	3j. v. Slg.		1.80
	2j. Slg.		0.60
montana Mughus			
	4j. v. Slg.		3.50
	3j. v. Slg.		2.50
	2j. Slg.		0.80
montana pumilio			
	5j. v. Slg.	10—20	4.—
	3j. v. Slg.	8—15	3.—
monticola	5j. v. Slg.	12—25	7.—
Murrayana			
	3j. v. Slg.		3.20
	2j. v. Slg.		2.50
	2j. Slg.		2.—
	1j. Slg.		1.20
Peuce	4j. v. Slg.		8.—
	3j. v. Slg.		6.—
	2j. v. Slg.		4.50
	2j. Slg.		3.—
ponderosa	3j. v. Slg.		6.—
Strobus	4j. v. Slg.	15—30	2.—
Pseudotsuga Dougl. caesia			
	2mal v. Slg.		8.—
	4j. v. Slg.	30—60	4.50
Dougl. glauca			
	2mal v. Slg.		8.—
	4j. v. Slg.	20—45	4.—
Sciadopytis verticillata			
	2j. Slg.		12.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM.
Taxodium distichum			
	4j. v. Slg.		10.—
	2j. v. Slg.		6.—
	2j. Slg.		5.—
Taxus baccata			
	2mal v. Slg.	30—40	20.—
	4j. v. Slg.	20—40	8.—
	4j. v. Slg.	12—25	6.50
	3j. v. Slg.	8—15	5.—
	2j. Slg.	7—15	2.50
baccata erecta			
	2mal v. Slg.	30—40	25.—
	2mal v. Slg.	20—30	18.—
	2mal v. Slg.	15—30	15.—
	3j. v. Slg.	15—30	12.—
	3j. v. Slg.	10—15	10.—
baccata fastigiata			
	5j. v. Slg.	30—40	24.—
	4j. v. Slg.	20—30	18.—
	2mal v. St.	30—40	40.—
	2mal v. St.	20—30	30.—
bacc. fast. aur. var.			
	2mal v. St.	30—40	40.—
	2mal v. St.	20—30	30.—
Thuya gigantea			
	3j. v. Slg.	12—25	4.—
	2j. Slg.		2.—
gig. aurescens u. elegantissima			
	4j. v. St.	40—60	22.—
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	10.—
occidentalis columna u. fastigiata			
	4j. v. St.	30—50	22.—
	3j. v. St.	20—30	16.—
	2j. bew. St.	10—20	12.—
occidentalis Ellwangeriana			
	4j. v. St.	20—30	20.—
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	10.—
occ. Ellw. elegant.			
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	10.—
occ. Ellw. Rheingold			
	3j. v. St.	15—30	16.—
	2j. bew. St.	10—20	12.—
occidentalis globosa			
	4j. v. St.		18.—
occid. Hoveyi			
	4j. v. St.	20—40	18.—
occid. pyramidalis			
	3j. v. St.	15—30	15.—
	2j. bew. St.	10—20	12.—
occid. Rosenthali			
	4j. v. St.	20—30	25.—
	3j. v. St.	10—20	18.—
	2j. bew. St.	8—15	14.—
Thuyopsis dolobrata			
	3j. v. St.	15—25	14.—
	2j. bew. St.		10.—
	2j. Slg.		5.—
Tsuga canadensis			
	2mal v. Slg.	20—40	15.—
	5j. v. Slg.	40—60	7.—
	4j. v. Slg.	20—40	6.—
	3j. v. Slg.	15—30	5.—
	2j. Slg.		3.50
diversifolia			
	4j. v. Slg.	20—40	18.—
	2j. v. Slg.	15—20	10.—
Sieboldi			
	2mal v. Slg.	25—40	22.—
	2mal v. Slg.	20—30	18.—
	4j. v. Slg.	40—60	16.—
	4j. v. Slg.	25—40	12.—

Wildlinge

Obstwildlinge

		Durchm. in mm	100 St. RM.
Apfelwildlinge	2j. v.	8/10	4.50
		6/8	3.—
krautartig pikiert		7/10	5.—
		6/7	3.50
	1j. S.	7/10	4.—
		6/7	2.50
		4/6	1.50
		3/5	1.20
Birnwildlinge	2j. v.	8/10	9.—
		6/8	6.—
krautartig pikiert		7/10	10.—
		6/7	7.—
	1j. S.	7/10	8.—
		6/7	4.—
		4/6	2.—
		3/5	1.50
Doucin	2j. v.	8/10	11.—
		6/10	9.—
		6/8	8.—
		4/6	4.—
bewurz. Abrisse	1j.	7/9	7.—
		6/7	5.—
		4/6	4.—
Pfirsich	1j. S.	7/10	8.—
		5/7	7.—
		3/5	4.—
Prunus Mahaleb	2j. v.	6/10	3.—
	1j. S.	7/9	3.—
		5/7	2.50
		3/5	2.—

		Durchm. in mm	100 St. RM.
Prunus Myrabolana	2j. v.	6/10	3.50
	1j. S.	7/9	4.—
		5/7	3.—
		3/5	2.—
St. Julien, echt	2j. v.	8/10	6.—
		6/10	4.—
	1j. S.	7/10	5.—
		5/7	3.50
		3/5	2.—
St. Julien Damascena	2j. v.	8/10	13.—
		6/10	10.—
	1j. S.	7/10	12.—
		5/7	9.—
		3/5	5.—
Quitten	2j. v.	8/10	12.—
		6/8	9.—
		4/6	5.—
bewurz. Abrisse	1j.	6/8	6.—
		4/6	3.—
Vogelkirschen	2j. v.	8/10	6.—
		6/8	3.50
	1j. S.	9/12	6.—
		7/9	5.—
		5/7	4.—
		3/5	2.50
Sauerkirschen	1j. S.	7/9	5.—
		5/7	4.—
		3/5	2.50

Rosenwildlinge

		Durchm. in mm	100 St. RM.
Rosa Brögs	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **canina**	1j. S.	8/12	2.50
		5/8	2.—
		3/5	1.—
		2/3	0.80
„ **Deegens**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **Jägerbataillon**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	3.—
		3/5	2.—
		2/3	1.—
„ **Kokulinski**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **Schmids Ideal**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50

		Durchm. in mm	100 St. RM.
Rosa Schmids Ideal	1j. S.	3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **Senff**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **Laxa**	1j. S.	8/12	3.50
		5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	1.—
„ **multiflora**	1j. S.	5/8	2.50
		3/5	1.50
		2/3	0.80
„ **rubiginosa**	1j. S.	5/8	2.50
		3/5	2.—

Edelcanina Sämlingsstämme
ca. 125/150 cm hoch % 50.—
ca. 100/125 cm hoch % 40.—

		Durchm. in mm	100 St. RM.
Syringen, Sämlinge und verpflanzt		8/12	5.—
		6/8	3.—
		5/8	2.—
		4/6	1.50

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Forstpflanzen

A. Laubhölzer

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Acer campestre	3j. v.	140/180	70.—
(Feldahorn)		100/140	60.—
		65/100	50.—
	2j. v.	40/65	35.—
		20/40	20.—
	1j. S.	40/60	18.—
		20/40	12.—
		10/20	8.—
„ **platanoides**	4j. v.	180/250	70.—
(Spitzahorn)		140/180	50.—
	3j. v.	100/140	36.—
		65/100	30.—
	2j. v.	40/65	24.—
		20/40	14.—
	1j. S.	60/90	16.—
		40/60	12.—
		20/40	8.—
		10/20	6.—
		5/10	4.—
„ **Pseudoplatanus**			
(Weißahorn)	4j. v.	180/250	80.—
		140/180	60.—
	3j. v.	100/140	45.—
		65/100	35.—
	2j. v.	40/65	26.—
	1j. S.	60/90	18.—
		40/60	14.—
		20/40	10.—
		10/20	7.—
Aesculus Hippocastanum			
(Roßkastanie)	3j. v.	65/100	100.—
		40/65	75.—
		20/40	50.—
	1j. S.		20.—
Alnus glutinosa	3j. v.	180/240	80.—
(Roterle)		140/180	60.—
und **Alnus incana**	2j. v.	100/140	45.—
(Weißerle)		65/100	35.—
		40/65	26.—
		20/40	18.—
	2j. S.	65/100	28.—
		40/65	22.—
		20/40	16.—
	1j. S.	40/60	18.—
		20/40	12.—
		10/20	9.—
		5/10	6.—
Betula alba	3j. v.	140/180	77.—
(Birke)		100/140	55.—
	2j. v.	65/100	38.—
		40/65	24.—
		20/40	18.—
	2j. S.	65/100	27.—
		40/65	17.—
	2j. S.	20/40	11.—
	1j. S.	40/60	16.—
		20/40	11.—
		10/20	8.—
		5/10	5.—
Carpinus betulus	2j. v.	20/40	20.—
(Weißbuche)	1j. S.	20/40	12.—
S. a. Heckenpflanzen		10/20	9.—
Corylus Avellana	2j. v.	65/100	65.—
(Hasel)		40/65	50.—
	1j. S.	20/40	35.—
		10/20	24.—
		5/10	20.—
Fagus sylvatica	2j. v.	20/40	28.—
(Rotbuche)		15/30	22.—
	2j. S.	30/60	26.—
S. a. Heckenpflanzen		25/30	22.—
		20/40	18.—
		15/30	15.—
	1j. S.	20/40	16.—
		15/30	14.—
		10/25	10.—
		7/15	8.—
Fraxinus excelsior	4j. v.	180/220	70.—
(Esche)		140/180	50.—
		100/140	40.—
	3j. v.	65/100	35.—
		40/65	24.—
	2j. v.	20/40	12.—
	2j. S.	65/100	22.—
		40/65	14.—
		20/40	10.—
	1j. S.	20/40	11.—
		10/20	7.—
		5/10	4.—
Populus canadensis	3j.	180/220	80.—
(Kanad. Pappel)		140/180	60.—
	2j.	100/140	45.—
		65/100	32.—
		40/65	24.—
Prunus serotina	3j. v.	140/180	80.—
(Traubenkirsche)		100/140	60.—
		65/100	45.—
	2j. v.	40/65	30.—
	1j. S.	40/60	20.—
		20/40	12.—
		10/20	8.—
Quercus pedunculata			
(Eiche)	mm. v.	180/250	160.—
	5j. v.	140/180	100.—
	4j. v.	100/140	75.—
		65/100	56.—
	3j. v.	40/65	40.—
		20/40	18.—
	2j. S.	40/65	25.—

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Quercus pedunculata	2j. S.	20/40	16.—
	1j. S.	15/30	14.—
		10/25	10.—
		7/15	8.—
„ **rubra**	4j. v.	180/220	120.—
(Amerik. Roteiche)		140/180	90.—
	3j. v.	100/140	70.—
		65/100	60.—
		40/65	40.—
	2j. S.	65/100	34.—
		40/65	26.—
		20/40	14.—
	1j. S.	20/40	14.—
		15/30	12.—
		10/20	10.—
		7/20	8.—
Robinia Pseudacacia			
(Akazie)	3j. v.	180/220	100.—
		140/180	80.—
	2j. v.	100/140	60.—
		65/100	50.—
		40/65	36.—
	1j. S.	60/100	22.—
		40/60	16.—
		20/40	12.—
Sorbus aucuparia	mm. v.	200/250	200.—
(Eberesche)	4j. v.	180/220	120.—
		140/180	90.—
	3j. v.	100/140	50.—
		65/100	36.—
	2j. v.	40/65	28.—
	1j. S.	20/40	12.—
		10/20	8.—

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Sorbus aucuparia	1j. S.	5/10	5.—
„ **scandica**	3j. v.	100/140	70.—
(Nord. Vogelb.)		65/100	45.—
	2j. v.	40/65	36.—
Tilia grandifolia	3j. v.	120/180	80.—
(großbl. Linde)		80/120	60.—
		50/80	50.—
		30/50	35.—
	2j. S.	50/80	30.—
		30/50	25.—
	1j. S.	20/40	22.—
		10/20	15.—
		5/10	10.—
„ **parvifolia**	4j. v.	120/150	70.—
(kleinbl. Linde)	3j. v.	80/120	50.—
		50/80	40.—
		30/50	25.—
	2j. S.	50/80	30.—
		30/50	20.—
	1j. S.	20/40	18.—
		10/20	12.—
		5/10	7.—
Ulmus campestris	4j. v.	140/180	85.—
(Feldulme)	3j. v.	100/140	70.—
		65/100	55.—
„ **montana**	4j. v.	140/180	60.—
(Bergulme)	3j. v.	100/140	45.—
		65/100	32.—
		40/65	24.—
	2j. S.	40/60	18.—
		20/40	12.—
	1j. S.	10/20	10.—

B. Nadelhölzer

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Abies pectinata	5j. v.	30/60	25.—
(Weißtanne)		25/50	20.—
		20/45	18.—
		15/35	15.—
	4j. v.	12/30	12.—
		10/25	10.—
	3j. v.	8/20	9.—
	3j. S.		5.—
	2j. S.		5.—
Larix europaea	mm. v.	100/140	65.—
(Europ. Lärche)	3j. v.	65/100	50.—
		40/65	38.—
		30/60	33.—
	2j. v.	25/50	28.—
		20/45	25.—
	2j. S.	25/50	20.—
		20/40	15.—
		15/30	12.—
	1j. S.	10/25	9.—
		7/15	7.—
		5/10	5.—

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Larix leptolepis	3j. v.	65/100	60.—
(Japan. Lärche)		40/65	40.—
		30/60	30.—
	2j. v.	25/50	25.—
		20/45	20.—
	2j. S.	30/60	22.—
		25/50	18.—
		20/45	14.—
		15/30	10.—
	1j. S.	10/25	11.—
		7/15	9.—
		5/10	7.—
Picea alba	5j. v.	40/70	24.—
(Weißfichte)		30/60	18.—
	4j. v.	25/50	14.—
		20/45	12.—
	3j. v.	15/35	10.—
		12/30	8.—
	2j. S.	10/30	3.—
		7/25	2.—
		5/15	1.60

	Alter	Höhe in cm	1000 St. RM.
Picea excelsa	5j. v.	40/70	18.—
(Rotfichte)	4j. v.	30/60	15.—
		25/50	13.—
		20/40	12.—
		15/35	10.—
	3j. v.	20/40	11.—
		15/35	9.—
		12/30	8.—
	3j. S.	15/35	6.—
		12/30	5.—
	2j. S.	12/30	4.50
		10/30	3.50
		7/25	3.—
		5/15	2.50
	1j. S.		2.—
„ **pungens**	4j. v.	12/25	18.—
(Stechfichte)	2j. S.		5.—
„ **pungens glauca**	5j. v.	20/40	36.—
(Blaufichte)	4j. v.	12/25	30.—
	3j. v.		24.—
	2j. S.		10.—
„ **sitkaensis**	5j. v.	40/70	32.—
(Sitkafichte)		30/60	29.—
	4j. v.	25/50	27.—
		20/45	25.—
	3j. v.	20/40	25.—
		15/35	20.—
		12/30	17.—
	2j. S.	1C/30	10.—
		7/25	8.—
		5/20	6.50
Pinus austriaca	3j. v.	12/30	18.—
(Schwarzkiefer)	2j. v.		10.—
	2j. S.		8.—
	1j. S.		4.—
„ **Banksiana**	3j. v.	30/60	18.—
(Bankskiefer)		25/50	15.—
	2j. v.		12.—
	2j. S.		8.—
	1j. S.		4.—
„ **montana**	5j. v.	25/50	30.—
(Bergkiefer)	4j. v.	15/30	22.—

	Alter	cm hoch	1000 St. RM.
Pinus montana	3j. v.		12.—
	2j. S.		4.—
„ **Strobus**	5j. v.	30/60	24.—
(Weymouthskiefer)		25/50	20.—
	4j. v.	20/40	16.—
		15/30	14.—
		12/30	12.—
	3j. v.		10.—
	2j. S.		5.—
„ **sylvestris**	3j. v.		20.—
(Kiefer)	2j. v.		11.—
	2j. S.		8.—
	1j. S. Auslese		3.50
	1j. S. I. Größe		2.50
	1j. S. II. Größe		2.—
Pseudotsuga Douglasi caesia			
(Graue Douglasie)	4j. v.	30/60	35—.
	5j. v.	40/70	40.—
		25/50	30.—
		20/40	25.—
	2j. S.		12.—
	1j. S.		9.—
„ **Douglasi glauca**			
(Blaue Douglasie)	4j. v.	20/45	30.—
		12/30	25.—
	3j. v.	10/20	20.—
	2j. S.		14.—
„ **Douglasi viridis**			
(Grüne Douglasie)	4j. v.	70/100	75.—
		40/70	50.—
		30/60	42.—
	3j. v.	25/50	38.—
		20/45	32.—
	2j. v.	15/30	25.—
	2j. S.	20/40	24.—
		15/35	20.—
		12/30	18.—
		10/25	15.—
	1j. S.		12.—

Schnitt- und Gruppenstauden

	1 St. RM.	10 St. RM.
Achillea Eupat. Parkers Var., Schafgarbe	0.30	2.80
„ **ptarmatica Perle** . . .	0.25	2.40
Althaea rosea Chart. Misch., Malve oder Stockrose .	0.25	2.40
Anemone in 3 Sorten, Windröschen	0.40	3.80
Antenaria margeritacea, Füllhorn	0.25	2.40
Aquilegia haylodgensis, Akeleie	0.30	2.80
„ **vulgaris fl. pl.**, Akeleie .	0.25	2.40
Aruncus sylvester, Ziegenbart	0.40	3.80
Aster in 12 Sorten	0.30	2.80
Astilbe, in 8 Sorten, Spierstaude	0.40	3.80
Campanula persicifolia, Glockenblume	0.30	2.80

	1 St. RM.	10 St. RM.
Centaurea, in 4 Sorten, Kornblume	0.25	2.40
Chrysanthemum indicum in 20 Sorten	0.30	2.80
„ **maximum**, Margerite .	0.25	2.40
Crambe cordifolia, Meerkohl	0.40	3.80
Delphinium, Rittersporn in Sort.: Capri, Dan Leno, Lamartine, Moerheimi, Lize	0.30	2.80
„ **hybr.** in Sort.: And. an Koenemann, Böcklin, Berghimmel, König der Delphinen	0.40	3.80
Dyclitra spectabilis, Flammendes Herz . .	0.25	2.40
Doronicum plantagineum exels., Gemswurz	0.30	2.80
Erigeron mesagrande spec., Berufungskraut . . .	0.25	2.40
Eryngium plan., Mannstreu	0.30	2.80
Gaillardia hybr. grandiflora, Kokardenblume . . .	0.20	1.90
Gypsophila Bristol Fairy Schleierkraut	0.50	4.75
Helleborus niger, Nießwurz .	0.60	5.75
Helenium Hoopesi u. pum. magnif., Sonnenbraut .	0.30	2.80
„ **Riverton Beauty u. sup. rubrum**	0.25	2.40
Hemerocallis flava, Taglilie	0.30	2.80
Heracleum gigant., Bärenklau	0.30	2.80
Incarvillea Delavayi, Incarv.	0.30	2.80
Iris germanica in 10 Sorten, Schwertlilie	0.30	2.80
„ **sibirica**, Sibirische Schwertlilie	0.25	2.40
Leucanthemum max., Marger.	0.30	2.80
Lupinus polyphyllus u. and. Sorten und Farben . .	0.25	2.40
Lychnis viscaria splendens, Lichtnelke	0.30	2.80
Paeonia sinensis in 15 Sort., Pfingstrose	0.45	4.25
Papaver orientalis u. Lachskönigin, Mohn	0.35	3.25
Phlox decussata in 20 Sort., Flammenblume . . .	0.30	2.80
Physalis Franchetii, Lampionpflanze	0.30 für 10 Keime	
Pyrethrum ros. hybr., Misch., Bunte Margerite . . .	0.25	2.40
„ in 4 Sorten	0.30	2.80
Solidago in 6 Sort., Goldrute	0.25	2.40
Spiraea venusta magnifica, Spierstaude	0.30	2.80
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenkraut	0.35	3.25
Tritoma Express, Fackellilie	0.40	3.80
Trollius europaeus, Trollbl.	0.35	3.25
Veronica amethystina, Ehrenpreis	0.25	2.40
Verbascum pannosum, Königskerze	0.35	3.25
Yucca filamentos., Palmlilie	0.70	6.75

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 20 Mk.; desgleichen bessere Sorten 25 Mk.

100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl 22 Mk.; desgleichen bessere Sorten 26 Mk.

Niedrige Stauden

	1 St. RM.	10 St. RM.
Ajuga reptans fol. atropurp., Günsel	0.20	1.90
Alyssum rostratum, Steinkr.	0.25	2.40
„ **saxatile**	0.20	1.90
Antenaria tomentosa, Katzenpfötchen . . .	0.20	1.90
Arabis albida fl. pl., Gänsekresse	0.20	1.90
Armeria Laucheana, Grasnelke	0.20	1.90
Aster alpinus, blau u. weiß	0.25	2.40
Aubrietia in 4 Sorten, Blaukissen	0.25	2.40
Brunella Webbiana, Braunelle	0.25	2.40
Campanula in Sort., Glockenbl.	0.30	2.80
Cotula squalida	0.20	1.90
Dianthus plumarius roseus, Federnelke	0.20	1.90
Diclytra eximia, Herzblume .	0.30	2.80

NIEDRIGE STAUDEN
GRÄSER DAHLIEN

	1 St. RM.	10 St. RM.
Funkia in 4 Sorten	0.30	2.80
Gypsophila repens, Schleierkr.	0.25	2.40
Hepatica triloba, Leberblümch.	0.25	2.40
Heuchera sanguinea, Granatrispe	0.25	2.40
Houstonia serphyllifolia, Bouvardie	0.25	2.40
Iberis semp., Schneeflocke	0.20	1.90
Leontopodium alp., Edelweiß	0.25	2.40
Myosotis, Perle v. Ronnenberg, Vergißmeinnicht	0.20	1.90
Oenothera missouriensis, Nachtkerze	0.30	2.80
Phlox amoena, Flammenbl.	0.20	1.90
„ **setacea Moerheimi,**	0.25	2.40
Potentilla chrysocraspeda, Fingerkraut	0.25	2.40

	1St. RM.	10 St. RM.
Primula cashmeriana	0.25	2.40
„ **acaulis**	0.30	2.80
Saxifrage in 6 Sorten, Steinbrech	0.25	2.40
Sedum in 20 Sorten, Fettkr.	0.20	1.90
Solidago virgaurea alpestr., Goldelfe	0.25	2.40
Sempervivum in 8 Sorten, Hauswurz	0.20	1.90
Spergula pilifera, Sternmoos	0.20	1.90
Teucrium chamaedrys, Gamander	0.20	1.90
Thymus in 5 Sort., Thymian	0.20	1.90
Vinca minor, Immergrün	0.20	1.80
Viola cornuta in Sorten, Hornveilchen	0.20	1.90
Veronica incana in Sorten, Ehrenpreis	0.25	2.40

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 15 Mk.; desgleichen bessere 19 Mk.

100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl 17 Mk.; desgleichen bessere 21 Mk.

Gräser

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.
Arundo Donax	1.—	9.—
Arrhenatherum bulbosum var.	0.30	2.80
Eulalia Japonicum u. Jap. gracilis	0.50	4.80
Glyceria spectabilis fol. var.	0.35	3.30
Phalaris arundinacea picta	0.35	3.30

Farne und Blumenzwiebeln auf Anfrage billigst.

Dahlien

1 Stück	0.35
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	3.—
20 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	5.80
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	6.—
50 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	14.—

Adler, weiß
Alt-Heidelberg, purpurrot
Andreas Hofer, satinrosa
Artis, leuchtendorange-scharlach
Aureola, broncefarben
Chamoisröschen (Pomp.), chamoisfarben
Deegens kl. Weiße, weiß
Demokrat, nankingelb
Cigarette, cremeweiß mit rosa Rand
Diana (Pomp.), gelb
Dream, langstielig, lachsfarben
Ehrenpreis, dunkellachsrosa
Elektros (Pompon), bernsteinfarbig
Emma Groot, lilarosa

Erika, lila
Fasan, dunkelrot
Faschingfee, gelb mit weiß
Flammendes Kätchen, goldorange
Fred Lau, kupferrosa
Goldene Sonne, gelb
Goldhähnchen (Pomp.), goldgelb
Gretchen Heine (Pomp.), weiß mit karmin
Jessy Beauty, kräftigrosa
J. H. Jackson, rot
Leila, lila
Maria Houtmann, goldorange
Mein Schatz, rotorange
Meisterstück, lila
Merkury (Pomp.), lila
Milly Rodgers, lachsfarben
Pomponkönigin (Pomp.), weiß
Rapallo, mahagonirot mit gelbem Rand
Red Empereur, rot
Remembranc, lilarosa
Rodora, rot
Ruby Pompon (Pomp.), rot
Schiller, karminrot-lachs
Schlageter, orangerot
Schwefelregen, schwefelgelb
Sonne im Herzen, zinnoberrot-gold
Sonnenuntergang, bernstein-orange
Stolze von Berlin (Pomp.), feurigrot
Weltfrieden, weiß
Wolfgang v. Goethe, aprikosenrot

Maiblumen

Treibkeime / **Eiskeime** / **Pflanzkeime** — extra, Ia und II. Qualität

Heftrand

........................, den ....193.....

Pflanzen-Bestellung

Bitte mit Kopierstift ausfüllen!

für Firma ....

nach den Vereinbarungen Ihres Kataloges, Jahrgang 1933/34

Name: ....

Stand: ....

Wohnort: ....

Sendung an: ....

Für meine Statistik erbitte Angabe

Bin Kunde seit

....

in: ....

Poststation: ....

Empfangs-Bahnstation: ....

Uebergangsstation bei Kleinbahnen: ....

Zusendung durch: **Post** — **Eilgut** — **Frachtgut**

Zahlung durch Nachnahme

Genaueste Angaben unbedingt notwendig!

Betrag RM. .... ist **heute**

auf Postscheckkonto **abgesandt,**

....

Nichtpassendes ist durchzustreichen

Stückzahl	Benennung	Einzelpreis	Mark	Pfg.

Stückzahl	Benennung	Einzel-Preis	Mark	Pfg.

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger wie 3,50 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Wagenladungen fällt diese Beschränkung fort.

Die Stückgutfrachten sind für 100 kg angegeben. Bei niedrigeren Gewichten wie 100 kg verteuern sich die Frachten prozentual während die Stückgutfrachten über 100 kg sich prozentual verbilligen. (Siehe Beispiel Frankfurt am Main)

Frankfurt / Main (Hauptbhf.) 551 km

20 kg 1.80 RM.;	90 kg 6.90 RM.;	160 kg 12.— RM.;	400 kg 29.20 RM.;
30 kg 2.50 RM.;	100 kg 7.60 RM.;	170 kg 12.80 RM.;	600 kg 39.10 RM.;
40 kg 3.30 RM.;	110 kg 8.40 RM.;	180 kg 13.50 RM.;	1000 kg 58.50 RM.;
50 kg 4.— RM.;	120 kg 9.10 RM.;	190 kg 14.20 RM.;	1200 kg 69.50 RM.;
60 kg 4.70 RM.;	130 kg 9.80 RM.;	200 kg 14.90 RM.;	1500 kg 86.90 RM.;
70 kg 5.50 RM.;	140 kg 10.60 RM.;	260 kg 19.— RM.;	1800 kg 104.30 RM.;
80 kg 6.20 RM.;	150 kg 11.30 RM.;	300 kg 21.90 RM.;	2000 kg 115.80 RM.;

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM	Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Aachen	7.—	102.—	173.—	Hildesheim	3.90	55.50	94.—
Allenstein	9.20	134.—	227.—	Husum	2.90	40.50	68.—
Altona	0.90	10.50	18.—	Insterburg	9.50	139.—	235.—
Bamberg	7.80	115.50	196.—	Jena (Saalebhf.)	6.50	95.50	162.—
Basel	9.30	136.50	231.—	Karlsruhe Hbf.	8.50	123.50	209.—
Berlin Spreeufer	5.10	73.—	123.—	Kassel Hbf.	5.80	83.—	141.—
Bielefeld	4.70	67.—	113.—	Kempten (Allg.)	9.30	136.—	230.—
Bonn	6.90	101.—	171.—	Kiel Hbf.	2.10	28.—	47.—
Brandenburg Rb.	4.80	69.50	118.—	Koblenz Hbf.	7.40	108.—	183.—
Braunschweig Hbf.	3.90	55.50	94.—	Kolberg	7.20	104.50	177.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	67.—	Köln (Gereon)	6.60	97.—	164.—
Breslau Ost	8.20	119.—	201.—	Königsberg Pr. Hbf.	9.30	136.—	230.—
Celle	3.10	44.—	75.—	Landsberg (Warthe)	6.50	94.50	160.—
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	171.—	Leipzig Magd.-Thür.	6.10	88.50	150.—
Darmstadt Hbf.	7.80	112.50	190.—	Liegnitz	7.60	112.50	190.—
Dortmund Hbf.	5.70	82.50	140.—	Lübeck	2.10	27.50	46.—
Dresden Neust.	6.90	101.—	171.—	Magdeburg Hbf.	4.70	67.—	113.—
Düsseldorf Hbf.	6.20	90.50	153.—	Minden (Westf.)	3.90	56.50	96.—
Wuppert.-Elberfeld	6.20	89.50	152.—	München Hbf.	9.20	134.—	227.—
Elbing	8.80	128.50	218.—	Nordhausen	5.40	78.50	133.—
Erfurt	6.30	91.50	155.—	Nürnberg Hbf.	8.40	122.—	207.—
Essen Hbf.	5.90	86.—	145.—	Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—	83.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	238.—	Osnabrück Eilg.	4.30	62.—	105.—
Flensburg	3.10	44.—	75.—	Passau	9.20	134.50	228.—
Frankfurt (M.) Hbf.	7.60	110.50	187.—	Salzwedel	3.10	43.50	74.—
Frankfurt (Oder)	6.—	88.—	149.—	Schwerin (Meckl.)	2.90	41.50	70.—
Freiburg (Breisg.)	9.10	133.50	226.—	Stettin Hbf.	5.90	85.—	144.—
Freiburg (Schles.)	8.-	118.50	200.—	Stralsund	5.—	71.50	121.—
Görlitz	7.20	106.—	179.—	Stuttgart	8.70	127.—	215.—
Gotha	6.30	92.50	156.—	Trier Hbf.	8.—	118.50	200.—
Halberstadt	5.—	71.—	120.—	Ulm	9.—	130.50	221.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	140.—	Uelzen	2.30	33.—	56.—
Hamburg Eilg.	1.—	11.—	19.—	Wesel	5.90	85.-	144.—
Hannover Hbf.	3.70	52.50	89.—	Wiesbaden Süd	7.80	115.—	195.—
Heide	2.30	32.50	55.—	Wismar (Meckl.)	3.20	45.50	77.—
Heilbronn Hbf.	8.40	122.—	207.—	Würzburg Hbf.	7.60	110.50	187.—
Herford	4.40	63.50	108.—				

JOHS. KRÖGERS BUCHDRUCKEREI
ALTONA-BLANKENESE